PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ZESTAW ENERGII SYS 18V 2X4,0/TCL 6 DUO 577109

Cena netto: 1 140,05 zł
Cena brutto: 1 402,26 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Zestaw energii jest idealnym uzupełnieniem wariantów Festool Basic.

Może też zapewnić dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy.

Dostępny w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnego zastosowania i zapotrzebowania na energię.

Zawsze z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory – z których dwa można ładować jednocześnie za pomocą szybkiej ładowarki TCL 6 DUO.

Szczególnie praktyczne: Nie trzeba szukać innego gniazda do podłączenia drugiej ładowarki – to ułatwia pracę i oszczędza czas na budowie, w warsztacie lub w samochodzie.

Oczywiście wszystko jest zapakowane w Systainerze³ i objęte kompleksową ochroną Festool Service.

Idealne uzupełnienie:

Dzięki technologii ogniw Li-HighPower akumulatory Li-HighPower są wystarczająco wydajne do wszelkich zastosowań i kompatybilne ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Festool

(do maszyn o najwyższych wymaganiach co do wytrzymałości i mocy, np. akumulatorowych szlifierek kątowych AGC 18 oraz akumulatorowego systemu cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AGC 18 FH polecamy zestawy energii z akumulatorami BP 18 5,2 Ah lub 8,0 Ah)

Gwarancja komfortu: Ważące mniej niż 600 gramów akumulatory Li-HighPower Compact są o 20% lżejsze i o 50% bardziej kompaktowe niż standardowy akumulator 5,2 Ah

Odsysanie uruchamia się automatycznie: akumulator Bluetooth® automatycznie uruchamia sparowany odkurzacz mobilny po włączeniu narzędzia

Inteligentne rozszerzenie: W połączeniu z funkcją Bluetooth® akumulatora aplikacja Festool Work zapewnia inteligentne funkcje dodatkowe, jak np. szczegółowe wyświetlanie stanu naładowania oraz innych danych eksploatacyjnych, np. temperatury lub cykli ładowania.

W celu szybkiej i łatwej identyfikacji akumulatora o najniższym stanie naładowania miganie wskaźnika LED można aktywować bezpośrednio na akumulatorze.

Możliwe są również aktualizacje oprogramowania: Zainstaluj aktualną wersję i w każdej chwili korzystaj z najnowszych funkcji narzędzia

Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów: Szybka ładowarka DUO ładuje dwa akumulatory w tym samym czasie.

Przy tym można ją zastosować ze wszystkimi akumulatorami klasy 10,8 V, 14,4 V i 18 V (wyjątek: BP-XS do CXS/TXS 10,8 V). Osobny wskaźnik LED na obu gniazdach ładowania informuje w każdej chwili o aktualnym poziomie naładowania

Bezpieczne przechowywanie: W Systainerze³ z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory i szybką ładowarkę DUO

Mobilność: w Systainerze³ zestaw zasilający można łatwo przetransportować z warsztatu na plac budowy, dzięki możliwości integracji z wyposażeniem samochodowym firmy Bott

Lepiej pracować z systemem: Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego

Kompleksowa ochrona.

Oczywiście również szybka ładowarka DUO oraz wszystkie akumulatory podlegają kompleksowej ochronie Festool Service jako idealne uzupełnienie wariantów Festool Basic lub dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy.

Dane techniczne

Pojemność	4,0 Ah
Napięcie	18 V
Prąd ładowania	2x 6 A
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Ciężar	6 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

2x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Szybka ładowarka TCL 6 DUO

Systainer SYS3 M 187