PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA STOLIKOWA CSC SYS 50 EBI-SET AKUMULATOROWA 577379

Cena netto: 9 800,07 zł
Cena brutto: 12 054,09 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Precyzyjne cięcie w wersji mobilnej. Akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa w formacie Systainera

Akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 jest tak kompaktowa, że mieści się w Systainerze. Mimo wyjątkowo poręcznych wymiarów zewnętrznych jest zaskakująco wszechstronna w zastosowaniu. Umożliwia wykonywanie cięć równoległych o szerokości do 280 mm, cięć poprzecznych do 450 mm oraz cięć pod kątem od -2° do 47°. Unikalna obsługa cyfrowa zapewnia precyzyjne wyniki z dokładnością do dziesiątej części milimetra. System podwójnego akumulatora 2 x 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC imponuje mocą i wydajnością – nie ma w zasadzie żadnej różnicy w porównaniu z maszynami zasilanymi z sieci. W połączeniu z

modułem transportowym UG-CSC-SYS tworzy idealny stół roboczy, a transport z pojazdu do miejsca użytkowania odbywa się bez wysiłku. Krótko mówiąc: precyzyjne cięcie w wersji mobilnej!

Wszechstronność: cięcia równoległe do 280 mm; cięcia poprzeczne do 450 mm. Cięcia pod kątem od -2° do 47°.

Praktyczne: cięcia pod kątem nawet do -10° przy wysokości cięcia do 35 mm; idealne rozwiązanie do podcinania listew pasowanych.

Kompaktowo i mobilnie: praktyczny format Systainera umożliwia transport przy użyciu jednej ręki. Moduł transportowy UG-CSC-SYS stanowi dodatkowe udogodnienie.

Najwyższa precyzja: wysokość i kąt są regulowane elektrycznie przez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu cyfrowym – z dokładnością do dziesiątej części milimetra.

Powtarzalność: ustawienia wysokości i kąta (w mm i calach) można dokonać bez paralaksy za pomocą cyfrowego wyświetlacza, co oznacza, że jest dokładniejsze niż jakikolwiek pomiar wzrokowy. Gwarancja powtarzalnych cięć.

Gwarancja komfortu: Możliwość zapisania czterech pozycji tarczy pilarskiej, które są następnie wybierane na wyświetlaczu cyfrowym.

Niezwykle precyzyjna prowadnica równoległa z podwójnym mocowaniem (za pomocą tylko jednej dźwigni zaciskowej) umożliwia precyzyjne ustawianie i zapewnia doskonałe rezultaty cięcia.

Niezwykle precyzyjna przykładnica kątowa: przykładnica kątowa jest optymalnie ustawiona i centralnie zamocowana dzięki wpustowi na saniach. Do kątów uciosu od -70° do +70°

Całkowicie bez szarpnięć: sanie na łożyskach kulkowych do wykonywania cięć równoległych i cięcia pod kątem z najwyższą precyzją

Duża moc: bezszczotkowy silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej 6800 obr./min gwarantuje szybki postęp cięcia oraz perfekcyjne rezultaty

Wytrzymałość: Kombinacja bezszczotkowego silnika EC-TEC i systemu podwójnego akumulatora z dwoma akumulatorami 18 V (od 4,0 Ah) zapewnia długi czas pracy

Trwałość: Bezszczotkowy silnik EC-TEC jest trwały, solidny i nie wymaga konserwacji

Praca dopasowana do materiału: odpowiednie tarcze pilarskie do każdego materiału; wstępne ustawianie prędkości obrotowej z uwzględnieniem właściwości obrabianego materiału odbywa się za pomocą wyświetlacza cyfrowego

Niewielkie pylenie: Pojemnik na pył zapewnia bezpyłową pracę również bez odkurzacza mobilnego

Zdrowa praca z systemem: idealne rozwiązanie również w połączeniu z odkurzaczami akumulatorowymi Festool


Kompatybilność: pasuje do całego systemu Systainerów Festool i wyposażenia pojazdu firmy bott

Elastyczny moduł transportowy: Moduł transportowy UG-CSC-SYS to doskonałe rozwiązanie umożliwiające transport do miejsca użytkowania, jak również idealny stół roboczy w jednym

Wyjątkowa oferta: 3 lata gwarancji również na akumulatory i ładowarki



Cięcia równoległe do 280 mm Składany stół oferuje kompaktowe wymiary podczas transportu oraz precyzyjne, stabilne podparcie elementów obrabianych o długości do 280 mm podczas cięcia.



Cięcia poprzeczne do 450 mm Możliwość uzyskania imponującej szerokości cięcia poprzecznego do 450 mm.



Cięcia pod kątem od -2° do 47° Cięcia pod kątem od -2° do 47°; a nawet -10° przy wysokości cięcia do 35 mm.



Kąt uciosu od -70° do +70° Optymalne ustawienie kąta jest możliwe dzięki dokładnej skali; dodatkowo wstępnie zdefiniowane pozycje ułatwiają wybór najważniejszych kątów.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Przeznaczone do wykańczania wnętrz Dzięki gwarantowanej wysokości cięcia na poziomie 48 mm można realizować wszystkie zastosowania typowe dla aranżacji wnętrz.



Dokładniejsza niż jakakolwiek miarka Za pomocą wyświetlacza cyfrowego i pokrętła wprowadzana jest żądana wysokość i kąt cięcia z dokładnością do 0,1 mm, a tarcza pilarska dopasowuje się automatycznie.




Komunikuje się w Twoim języku Na wyświetlaczu można ustawić język narodowy.



Systainery: transport i ochrona Pokrywa Systainera jest po prostu nasuwana na akumulatorową stolikową pilarkę tarczową, co umożliwia łatwy transport i zapewnia ochronę.



Porządnie schowane W pokrywie Systainera przechowywane są tarcze pilarskie, klin rozdzielnik i pojemnik na pył, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Znalazło się tu również miejsce na prowadnicę kątową z obrotnicą i prowadnicę równoległą.



Idealnie nadaje się do wpustów Nieskomplikowana wymiana klina rozdzielnika – do ukrytych cięć i wręgów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy dokonywany jest błyskawiczny montaż klina rozdzielnika wraz z osłoną (oba elementy wchodzą w zakres dostawy).



Szybkowymienny Wymiana tarczy pilarskiej jest szybka i nieskomplikowana.



Bezpieczne mocowanie Obrabiane elementy można stabilnie zamocować za pomocą ścisków śrubowych FSZ firmy Festool poprzez wpust w saniach (wyposażenie dodatkowe, nie wchodzi w zakres dostawy).

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4 500 – 6 800 min^{-1}
Otwór mocujący tarczy pilarskiej	20,00 mm
Kąt nachylenia	-10 - +47 °
Wysokość cięcia 0°	0 - 48 mm
Wysokość cięcia 45°	0 - 34 mm
Wysokość cięcia -10°	21 - 32 mm
Kąt skosu	0 - 70 °
Szerokość cięcia równoległego	280,00 mm
Wysokość stołu	280,00 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	512 x 396 x 296 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Rodzaj napędu	Akumulator
Pojemność akumulatora	5,00 Ah
Waga produktu	15,00 kg

Najważniejsze zastosowania

Cięcia poprzeczne do szerokości 450 mm, precyzyjnie i szybko dzięki zintegrowanym saniom

Cięcie wzdłużne do wysokości cięcia 48 mm i szerokości 280 mm przy użyciu stabilnej nakładki na zintegrowanym stole rozkładanym

Cięcia pod kątem od -10° do 47° dzięki odchylanej tarczy pilarskiej

Precyzyjna regulacja wysokości i kąta za pomocą elektrycznych silników krokowych. Regulacja z dokładnością do 0,1 mm i możliwość sterowania za pomocą wyświetlacza

Praktyczny transport w poręcznym formacie Systainera

Wyposażenie standardowe

Pilarka stolikowa CSC SYS 50 EBI akumulatorowa

Tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 205553

Klin rozdzielnik do ukrytych cięć

Przykładnica kątowa

Klin rozdzielnik z osłoną

Moduł transportowy UG-CSC-SYS 577001

Prowadnica równoległa

Worek na wióry

Zestaw zasilający SYS 19V 2x5,0/TCL 6 DUO 577707

Popychacz

Klucz imbusowy SW 6