PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MODUŁ TRANSPORTOWY UG-CSC-SYS 577001

Cena netto: 1 393,13 zł
Cena brutto: 1 713,55 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Łatwy transport. Wygodna praca. Idealne w połączeniu z akumulatorową stołową pilarką tarczową CSC SYS 50

Moduł transportowy UG-CSC-SYS to idealne rozwiązanie 3 w 1 do prac montażowych. W przypadku transportu z pojazdu na plac budowy służy jako wózek, za pomocą którego można bez problemu przewieźć na plac budowy całą wieżę Systainerów o wadze do 80 kg. Dzięki składanym nóżkom można jednym ruchem zmienić go w stół roboczy o wymiarach 58 x 58 cm, co stanowi praktyczną alternatywę dla podpórek. Płyta perforowana umożliwia stabilne mocowanie elementów obrabianych na powierzchni. Jednak pełnię możliwości modułu transportowego widać dopiero w połączeniu z akumulatorową stolikową pilarką tarczową CSC SYS 50. Pilarka jest stabilnie osadzona w otworach powierzchni roboczej, umożliwiając pracę na ergonomicznej wysokości 90 cm. W przypadku stosowania akumulatorowej stolikowej pilarki tarczowej CSC SYS 50 blisko podłoża, np. przy układaniu podłogi, nóżki pozostają po prostu złożone. „Łopatka", która przed chwilą służyła jako powierzchnia transportowa dla Systainerów, jest teraz idealną podporą dla długich elementów obrabianych w przypadku wszystkich cięć wzdłużnych, poprzecznych i pod kątem.

Wszechstronność: pomocnicze urządzenie transportowe, stół roboczy i moduł transportowy do akumulatorowej stołowej pilarki tarczowej CSC SYS 50 w jednym.

Możliwe obciążenie: transport wieży Systainerów do 80 kg. Systainery są bezpiecznie blokowane na płycie podłogowej. Możliwość dodatkowego zamocowania za pomocą pasa zaciskowego.

Oszczędność miejsca: Moduł transportowy zajmuje po złożeniu niewiele miejsca.

Praktyczne: Składane nóżki rozkładają się w mgnieniu oka. Nierówności podłoża są kompensowane przez regulację na jednej nóżek.


Bezpieczne podparcie: Typowy dla Festool układ otworów na powierzchni roboczej umożliwia stabilne mocowanie obrabianych elementów za pomocą ścisków śrubowych lub dźwigniowych.

Perfekcyjne dopasowanie: Idealne połączenie z akumulatorową stolikową pilarką tarczową CSC SYS 50. Zapewnia wysokość roboczą 90 cm, stanowi bezpieczne podparcie dla długich elementów. W przypadku prac wykonywanych blisko podłoża (wysokość robocza 24,5 cm) nóżki pozostają złożone.

Podnosi akumulatorową stołową pilarkę tarczową CSC SYS 50 do wysokości roboczej 90 cm (przy rozstawionych nóżkach).




Stabilne rolki Gumowane rolki są zaprojektowane z myślą o obciążeniu do 80 kg.


Bezpieczny transport Systainery są bezpiecznie blokowane na płycie podłogowej. Można je dodatkowo zamocować za pomocą pasa zaciskowego.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pewny chwyt Uchwyt do ciągnięcia i przesuwania jest zawsze dostępny dzięki przemyślanemu kształtowi. Gdy moduł transportowy jest ustawiony jako stół roboczy, znajduje się poniżej powierzchni roboczej i nigdy nie przeszkadza.



Komfortowe nóżki składane Beznarzędziowe rozkładanie, kompensacja nierówności podłoża za pomocą stopy obrotowej.




Duża powierzchnia robocza Wystarczy przestawić płytę podłogową – powstaje w ten sposób powierzchnia robocza o wymiarach 58 x 58 cm. Wysokość robocza: 68 cm.



Wytrzymały Stół roboczy został zaprojektowany z myślą o obciążeniu do 100 kg.



Zawsze w uporządkowany sposób Rozkładane nóżki ochronne zabezpieczają powierzchnię roboczą, dopóki moduł transportowy jest używany w funkcji wózka ręcznego. Pozwala to utrzymać powierzchnię roboczą w czystości.



Bezpieczne mocowanie Układ otworów na powierzchni roboczej umożliwia stabilne zaciskanie i mocowanie obrabianych elementów za pomocą ścisków śrubowych lub dźwigniowych firmy Festool.



Ergonomiczna wysokość robocza Akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 oferuje po umieszczeniu na module transportowym komfortową wysokość roboczą 90 cm.

Dane techniczne

Wymiary stołu	580 x 580 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 067 x 580 x 245 mm
Wysokość stołu pozycja robocza wysoka	677,00 mm
Wysokość stołu pozycja robocza głęboka	245,00 mm
Maksymalne obciążenie jako stół roboczy/wózek	100 / 80 kg
Waga produktu	18,13 kg

Najważniejsze cechy produktu

Zapewnia mobilność. Zajmuje niewiele miejsca.

Moduł transportowy UG-CSC-SYS w funkcji wózka bez wysiłku transportuje do miejsca użytkowania nie tylko akumulatorową stolikową pilarkę tarczową CSC SYS 50, lecz także wszystkie Systainery – oszczędzając czas, drogę i energię. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca w pojeździe: dzięki temu ten inteligentny pomocnik jest zawsze na pokładzie!

Stół roboczy w mgnieniu oka.

W mgnieniu oka do dyspozycji jest powierzchnia robocza o wymiarach 58 x 58 cm; szybko przygotowana dzięki komfortowym nóżkom składanym. Płyta perforowana i ściski umożliwiają stabilne zamocowanie elementów obrabianych. Dzięki temu moduł transportowy UG-CSC-SYS jest idealną alternatywą dla podpórek na placu budowy.

Perfekcyjne zestawienie: moduł transportowy i akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa CSC SYS 50.

Moduł transportowy UG-CSC-SYS jest idealnie dopasowany do zastosowania z akumulatorową stolikową pilarką tarczową CSC SYS 50. Odpowiednio dopasowane otwory umożliwiają stabilne osadzenie CSC SYS 50 na powierzchni

roboczej, co pozwala uzyskać ergonomiczną wysokość roboczą 90 cm. Szczególnie w przypadku długich elementów „łopatka" modułu transportowego zapewnia bezpieczną powierzchnię oparcia podczas cięć wzdłużnych i poprzecznych.

Najważniejsze zastosowania

Idealny moduł transportowy do montażu stolikowej pilarki tarczowej CSC SYS.

Dzięki funkcji wózka nadaje się do transportu Systainerów w wieży, łopatka wytrzymuje obciążenie 80 kg.

Może pełnić funkcję mobilnego stołu roboczego o maksymalnym obciążeniu na poziomie 100 kg.

Wyposażenie standardowe

Moduł transportowy UG-CSC-SYS 577001