PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOR BP 18 LI 3,0 ERGO I 577704

Cena netto: 411,40 zł
Cena brutto: 506,02 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Opracowany specjalnie do szlifierek akumulatorowych ETSC, DTSC, RTSC: Lekki, poręczny akumulator Ergo zapewnia pełną swobodę ruchów i maksymalny komfort podczas szlifowania. Perfekcyjne współdziałanie akumulatora i silnika EC-TEC zapewnia długotrwałą pracę jak przy zasilaniu z gniazdka, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy niż czasy ładowania. Wyposażony w Bluetooth®, automatycznie uruchamia sparowany odkurzacz mobilny po włączeniu narzędzia akumulatorowego - a w połączeniu z aplikacją Festool Work dostarcza szczegółowych informacji o stanie naładowania, danych eksploatacyjnych, takich jak temperatura czy cykle ładowania. Oczywiście jest on kompleksowo zabezpieczony przez Festool Service.

Specjalnie do szlifierek akumulatorowych: Akumulator Ergo jest przeznaczony do szlifierek akumulatorowych ETSC

125, RTSC 400, DTSC 400.

Praca bez przerw: dzięki akumulatorom o pojemności 3,0 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania.

Wyjątkowe: z akumulatorem lub przewodem: Do wszystkich zastosowań, które wymagają jeszcze dłuższego czasu prac. Akumulatory 18 V Ergo mogą być zastępowane przez adapter sieciowy plug it (zawarty w wersji Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe). W połączeniu z przewodem plug it powstaje maszyna zasilana sieciowo, mogąca pracować bez ograniczeń czasowych – idealna w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.

Praktyczne: wyświetlacz LED do szybkiego sprawdzenia stanu.

Gwarancja komfortu: Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchamianie odkurzacza mobilnego CLEANTEC podczas włączania narzędzia akumulatorowego (pod warunkiem, że odkurzacz mobilny obsługuje Bluetooth®).

Inteligentne rozszerzenie: W połączeniu z funkcją Bluetooth® akumulatora aplikacja Festool Work zapewnia inteligentne funkcje dodatkowe, jak np. szczegółowe wyświetlanie stanu naładowania oraz innych danych eksploatacyjnych, np. temperatury lub cykli ładowania. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji akumulatora o najniższym stanie naładowania miganie wskaźnika LED można aktywować bezpośrednio na akumulatorze. Możliwe są również aktualizacje oprogramowania: Zainstaluj aktualną wersję i w każdej chwili korzystaj z najnowszych funkcji narzędzia.

Codzienna praca bez zmartwień: oczywiście również akumulatory podlegają kompleksowej ochronie i Gwarancji all-inclusive.

Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchamianie odkurzacza mobilnego CLEANTEC podczas włączania narzędzia akumulatorowego (pod warunkiem, że odkurzacz mobilny obsługuje Bluetooth®).

Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) Bluetooth® do szlifierek akumulatorowych ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 Festool 18 V.

Nie jest kompatybilny z innymi narzędziami akumulatorowymi.

Ergonomiczna, lekka konstrukcja umożliwia perfekcyjne prowadzenie szlifierek akumulatorowych Festool.



Po prostu komunikatywny Akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem narzędzia akumulatorowego.



Wyjątkowe: z akumulatorem lub przewodem Do wszystkich zastosowań, które wymagają dłuższego czasu pracy. Akumulatory 18 V Ergo mogą być zastępowane przez adapter sieciowy plug it (zawarty w wersji Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe). W połączeniu z przewodem plug it-powstaje narzędzie zasilane sieciowo, mogące pracować bez ograniczeń czasowych – idealne w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.



Moc i wytrzymałość Wydajny akumulator 18 V Ergo w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia szlifowanie bez ograniczeń czasowych z mocą jak z zasilania sieciowego.



Praca bez przerw Dzięki akumulatorom Bluetooth® o pojemności 3,0 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania.

Dane techniczne

Ciężar	0,40 kg
Pojemność	3,00 Ah
Napięcie	18 V
Technologia	Bluetooth®