PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PILARKA UKOŚNICA SYMMETRIC SYMC 70 4,0 EBI-PLUS AKUMULATOROWA 577464

Cena netto: 4 933,31 zł
Cena brutto: 6 067,97 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Szybciej osiągniesz perfekcyjny rezultat. Dzięki SYMMETRIC cięcie listew odbywa się dwa razy szybciej niż przy użyciu ukośnicy przesuwnej – precyzyjnie i bez obliczania. Kątownik nastawny umożliwia dokonanie pomiaru kątów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeniesienie ich na system ustawianych symetrycznie prowadnic. Cięcie wykonywane jest po dwusiecznej kąta, co pozwala na precyzyjne docięcie obu listew narożnika przy użyciu jednego ustawienia. Rolki błyskawicznie ustawiają akumulatorową pilarkę ukośnicę we właściwej pozycji, a w połączeniu z systemem podwójnego akumulatora sprawiają, że użytkownik zachowuje pełną mobilność. Bez zbędnych przewodów – w celu zapewnienia optymalnego przebiegu pracy, także w małych pomieszczeniach.

Łatwe zdejmowanie i przenoszenie: kątownik nastawny do ustawiania kątów wewnętrznych i zewnętrznych

Cięcie dokładnie po dwusiecznej kąta: System ustawianych symetrycznie prowadnic umożliwia dopasowanie listew pod każdym kątem

Łatwa zmiana położenia: Rolki umożliwiają szybkie i bezproblemowe pozycjonowanie pilarki

Wytrzymałość: Połączenie bezszczotkowego silnika EC-TEC i systemu podwójnego akumulatora (2 x 18 V) zapewnia wystarczającą moc i długi czas pracy

Inteligentne detale: Przyjazna dla użytkownika koncepcja przełącznika i lampka LED do wyświetlania linii cięcia zapewniają idealny przebieg pracy

Ograniczenie zapylenia w miejscu pracy: pojemnik na pył zapewnia bezpyłową pracę również bez odkurzacza mobilnego

Możliwość obsługi lewą i prawą ręką: Włącznik i uchwyt są umiejscowione centralnie – dzięki temu obsługa z lewej i prawej strony jest równie komfortowa

Perfekcyjne rezultaty cięcia: Wysokiej jakości tarcze pilarskie są precyzyjnie dopasowane do pilarki i materiału



System ustawianych symetrycznie prowadnic. Odchylane synchronicznie przykładnice kątowe w celu zapewnienia precyzyjnych cięć po dwusiecznej kąta. Kąty zewnętrzne do 60° i wewnętrzne do 68° uzyskuje się bez wysiłku przy jednym ustawieniu.



Potykanie się należy do przeszłości. Połączenie systemu podwójnego akumulatora (2 x 18 V) i bezszczotkowego silnika EC-TEC sprawia, że SYMC 70 gwarantuje maksymalną wytrzymałość bez korzystania z przewodu w celu zapewnienia pełnej swobody ruchu.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Perfekcyjna obsługa. Dzięki rolkom pozycjonowanie SYMC 70 jest niezwykle łatwe i szybkie.



Optymalny widok rysy. Dioda LED rzuca cień tarczy pilarskiej na materiał, precyzyjnie wskazując linię cięcia.



Komfortowa obsługa. Możliwość odblokowania zabezpieczenia przed włączeniem jedną ręką – druga jest bezpiecznie oparta na obrabianym elemencie. Osłona otwiera się automatycznie przy opuszczaniu głowicy.



Praca bez pyłu. W celu zapewnienia pracy w warunkach mniejszego zapylenia, również bez odkurzacza mobilnego, do osobnego pojemnika zbierany jest pył bezpośrednio z miejsca, w którym powstaje.



Dodatkowa powierzchnia robocza. Rolki umożliwiają podwyższenie stołu roboczego SYMC 70 dokładnie do wysokości Systainera SYS 3 M 137. Ten z kolei może zostać wykorzystany jako stół roboczy, na którym można bezpiecznie oprzeć długie elementy obrabiane.



Maksymalne mocowanie. Zacisk do elementu obrabianego można przymocować w różnych pozycjach stołu roboczego SYMC 70, co umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie elementów w różnym ustawieniu.



Tarcze odpowiednie do materiału. Zmienne ustawienie liczby obrotów, umożliwiające dopasowanie do materiału.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	2 x 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1 300 - 1 800/3.500 min^{-1}
Średnica tarczy pilarskiej	216,00 mm
Kąt wewnętrzny	0 - 68 °
Kąt zewnętrzny	0 - 60 °
Maks. wysokość cięcia kąt wewnętrzny	64,00 mm
Maks. wysokość cięcia kąt zewnętrzny	70,00 mm
Szerokość cięcia	80,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Pojemność akumulatora	4,00 Ah
Rodzaj napędu	Akumulator
Ciężar produktu bez wyposażenia	11,10 kg
Masa transportowa z akcesoriami	14,50 kg

Najważniejsze zastosowania

Cięcie listew cokołowych po dwusiecznej kąta – bez obliczania

Dokładne przycinanie pod kątem listew przyszybowych, przysufitowych i wykończeniowych

Bezproblemowe i szybkie cięcie rozwartych i ostrych kątów wewnętrznych i zewnętrznych

Najważniejsze cechy produktu

Jeden narożnik, jedno ustawienie. Cięcie dokładnie po dwusiecznej kąta – bez obliczania: Dzięki systemowi ustawianych symetrycznie prowadnic docinanie listew odbywa się bez wysiłku przy użyciu tylko jednego ustawienia – dotyczy to zarówno kątów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zwrotność na miarę Twoich potrzeb. Dzięki rolkom pilarka szybko i łatwo dostosowuje swoje położenie do użytkownika oraz docinanych listew. Umożliwia to pracę z maksymalną wydajnością nawet w małych pomieszczeniach.

Zaprojektowane z myślą o użytkownikach. Prosta koncepcja obsługi, lampka LED i udoskonalone odsysanie zapewniają idealny przebieg pracy. Dzięki temu możesz w pełni skoncentrować się na swoich zadaniach.

Wyposażenie standardowe

Docisk mocujący obrabiany przedmiot

klucz imbusowy SW 2

klucz imbusowy SW 6

precyzyjny kątownik nastawny

tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48

zestaw rolek

zestaw zasilający SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO FES577109