PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL WIERTARKO-WKRĘTARKA TXS 12 2,5-SET AKUMULATOROWA 576874

Cena netto: 1 382,01 zł
Cena brutto: 1 699,87 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Lekka, kompaktowa i imponująco mocna. Kompaktowa wkrętarka TXS 12 to idealny pomocnik podczas codziennego wykonywania różnorodnych zadań. Klasyczny kształt litery T zapewnia łatwą obsługę i niewielką odległość od obrabianego przedmiotu. Liczne nasadki przydają się w najtrudniejszych zastosowaniach, również w wąskich przestrzeniach lub narożnikach. Złącze FastFix oraz system CENTROTEC umożliwiają szybką wymianę narzędzi. Kompaktowy akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów

akumulatorowych 18 V. Inteligentne detale, takie jak schowek na bity, sterowanie oświetleniem i Systainer³ sprawiają, że TXS 12 jest kompaktowym multitalentem z praktycznym wyposażeniem specjalnym.

Ergonomiczność i niewielki ciężar zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie

Kompaktowa i poręczna konstrukcja ułatwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach

Imponująca wydajność dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC

Klasyczny kształt litery T zapewnia łatwą obsługę i niewielką odległość od obrabianego elementu

Szybkie i beznarzędziowe przezbrojenie na wiercenie, wkręcanie, wiercenie pod kątem i wkręcanie pod kątem dzięki złączu FastFix

Liczne nasadki do różnych zastosowań Wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z TXS 12

Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi

W zakresie dostawy wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy z chroniącą obrabiany element powłoką gumową, wskaźnikiem poziomu naładowania i pojemnością 2,5 Ah zapewniającą długi czas pracy. Akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V firmy Festool

W komplecie z wymiennym uchwytem narzędziowym CENTROTEC i szybkomocującym uchwytem wiertarskim FastFix 10 mm

Zintegrowany magnetyczny schowek na bity

Optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED

Pełna mobilność. TXS 12 dostarczana jest w praktycznym Systainerze schowkiem w pokrywie³, zapewniającym szybki dostęp do wyposażenia do wiercenia i wkręcania

13-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania

Wytrzymały klips do paska, który można zamontować po obu stronach

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Krótka konstrukcja Przy długości 13,3 cm i wysokości 22,2 cm wkrętarka akumulatorowa TXS 12 jest wyjątkowo kompaktowa i ergonomiczna. Kształt litery T zapewnia łatwą obsługę i niewielką odległość od obrabianego elementu.



Kompaktowy akumulator 12 V Z gumową powłoką chroniącą obrabiany element i wskaźnikiem poziomu naładowania. Kompaktowa budowa połączona z kompatybilnością ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V firmy Festool.



Bity zawsze pod ręką Zintegrowany, praktyczny schowek na bity zapewnia miejsce do przechowywania kilku bitów i zabezpiecza je przed wypadaniem przy użyciu magnesu.



Imponująca wydajność TXS 12 charakteryzuje się wysoką wydajnością również podczas pracy z wiertłami Forstnera do 35 mm i wkrętami do 6x200 mm w miękkim drewnie (wartość referencyjna dla wkrętów z łbem stożkowym z częściowym gwintem w miękkim drewnie. Maksymalny rozmiar wkrętów, które mogą być poddane obróbce, różni się w zależności od rodzaju wkrętów i gatunku drewna).



Optymalne oświetlenie Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED można precyzyjnie pracować nawet w ciemnych narożnikach – światło ciągłe, przedłużone lub wyłączenie LED można kontrolować za pomocą pokrętła sterującego.



Zawsze pod ręką Dostępna zawsze pod ręką, ale też dająca możliwość zwolnienia ręki w odpowiednim momencie: zaczep do paska dla osób prawo- i leworęcznych z możliwością pozycjonowania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Uchwyt narzędziowy CENTROTEC Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, cięciami wgłębnymi i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. Do stosowania w połączeniu z licznymi elementami wyposażenia CENTROTEC.



Wyjątkowo szeroki system i pełna kompatybilność Dzięki inteligentnemu złączu FastFix wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z TXS 12. Jedna kompaktowa wkrętarka - tak wiele różnych zastosowań!



Na małej powierzchni Nasadka kątowa nadaje się idealnie do wkręcania pod kątem. Umożliwia także dostęp do ukrytych śrub w wąskich narożnikach. W wąskich miejscach można również włożyć bity bezpośrednio do uchwytu wrzeciona.



Uchwyt na wiertła do standardowych narzędzi Uchwyt wiertarski o zakresie mocowania do 10 mm znajduje się zawsze w zakresie dostawy – do wszystkich narzędzi z chwytem walcowym. Beznarzędziowy montaż za pomocą FastFix.



Precyzyjna praca Poręczny kształt litery T zapewnia łatwą obsługę i niewielką odległość od obrabianego elementu.



Wygodna praca Wygoda także podczas prac wykonywanych nad głową: dzięki optymalnej ergonomii oraz niskiej wadze.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	10,8 V
Biegi	2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg	0 - 470/0 - 1600 min^{-1}
Średnica wierteł do drewna/stali	35/10 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali	17/30 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego	1 - 10 mm
Pojemność akumulatora	2,50 Ah
Rodzaj napędu	Akumulator
Ciężar produktu bez wyposażenia	0,70 kg
Masa transportowa z akcesoriami	5,40 kg

Najważniejsze zastosowania

Montaż mebli, okuć i kuchni

Montaż listew cokołowych, gniazd, lamp, karniszy

Aranżacja wnętrz

Montaż okien dachowych

Układanie pokryć elewacji i budowa tarasów

Lekkie i średnio trudne prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

Wkręcanie w drewnie do 6x200 mm (wartość referencyjna dla wkrętów z łbem stożkowym z częściowym gwintem w drewnie miękkim. Maksymalny rozmiar wkrętów, które mogą być poddane obróbce, różni się w zależności od rodzaju wkrętów i gatunku drewna)

Wiercenie w drewnie otworów o średnicy do 35 mm za pomocą wierteł Forstnera

Najważniejsze cechy produktu

Super kompaktowa. Zaskakująco mocna. Idealne rozwiązanie, gdy robi się ciasno. Nasza najbardziej kompaktowa wkrętarka akumulatorowa TXS 12 nie boi się trudnych wyzwań. Ponadto zaskakuje lekkością i komfortową obsługą. Dostępna w kształcie litery C i T, w zależności od preferencji użytkownika.

Liczne nasadki do każdego zastosowania. Elastyczne wkręcanie i wiercenie: Właściwa nasadka do danego zastosowania. Wszystkie nasadki dostępnych obecnie wkrętarek 18 V Festool pasują idealnie – z prostą, szybką

wymianą narzędzi dzięki systemowi CENTROTEC i złączu FastFix.

Systemowe wykonanie w każdym szczególe. Mała i naprawdę dobrze wyposażona. Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa TXS 12 jest dostarczana z kompaktowym akumulatorem kompatybilnym ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V, schowkiem na bity, regulacją światła LED, klipsem do paska i praktycznym Systainerem³.

Wyposażenie standardowe

2 × akumulator BP 12 Li 2,5 C

Systainer SYS3 DF M 187

bit PZ 2

kaseta z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE

magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

nasadka kątowa AN-XS

szybka ładowarka TCL 6

szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm

uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC

zaczep na pasek