PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PODCINAKI STOŻKOWE DIA DI311

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Wysokość płytki z polikryształu diamentu PKD = 6,0 mm - możliwość od 8 do 10 ostrzeń.

W przypadku pracy podcinaka z piłą główną z HM zaleca się podcinak o szerokości rzazu 3,1 - 4,1 mm.

Możliwość wykonania podcinaka z niższą płytką PKD = 4 mm.

Podcinaki DIA to wysokowydajne narzędzia przemysłowe posiadające syntetyczny diament z ziaren o mikronowej wielkości.

Zastosowanie

Do podcinania wierzchniej warstwy laminatu, okleiny w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF, HDF, LDF, etc.).

Przystosowane do pracy w formatyzerkach z możliwością regulacji wysokości wrzeciona podcinającego.

W przemyśle meblarskim stosowane najczęściej do pracy na formatyzerkach poziomych i panelowych.

Dane techniczne



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrza

d [mm] - średnica otworu

B [mm] - rzaz

Z - ilość zębów

H [mm] - wysokość płytki PKD.

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z	Geometria	H [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
125	20	3,1-4,1	24	GR 5	6	DI311-0125-0006	do 72h	1 173,20 zł 1 443,04 zł
125	22	3,1-4,1	24	GR 5	6	DI311-0125-0007	do 72h	1 173,20 zł 1 443,04 zł

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z	Geometria	H [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	45	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0160-0001	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
160	55	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0160-0002	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
180	30	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0180-0001	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
180	45	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0180-0002	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
200	20	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0200-0001	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
200	45	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0200-0002	do 72h	2 123,60 zł 2 612,03 zł
200	65	4,3-5,3	36	GR 5	6	DI311-0200-0003	do 45 dni	2 123,60 zł 2 612,03 zł