PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LEICA DALMIERZ LASEROWY DISTO™ S910+TRI120+FTA360S 887900

Cena netto: 7 722,76 zł
Cena brutto: 9 499,00 zł
Dostępny do 48h
Producent : LEICA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Disto S910 to pierwszy na świecie ręczny dalmierz laserowy, który pozwala nie tylko wyznaczać odległości, ale także mierzy współrzędne X, Y, Z. Dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera kątowego sprzęt ten pozwala szybko w terenie określać długości niedostępnych odcinków, pola powierzchni o nieregularnych kształtach czy kąty między dowolnymi dwiema prostymi. Ogromny zasięg pomiaru 300 m i dokładność 1 mm/1 m wyznaczenia współrzędnych sprawiają, że instrument ten może być wykorzystywany do pomiaru wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, do których nie ma bezpośredniego dostępu. Możliwości pomiarowe Disto S910 doskonale uzupełnia innowacyjna funkcja pomiaru na zdjęciach.

To urządzenie o największym zasięgu (300 m) ze wszystkich oferowanych dalmierzy laserowych Leica Geosystems.

Jest instrumentem bardzo precyzyjnym, niezawodnym i wszechstronnym, wykorzystywanym do pomiarów wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń w różnych warunkach środowiskowych i o różnym stopniu trudności uzyskiwania wyników pomiarowych. Leica Disto S910 posiada unikalną na światowym rynku dalmierzy laserowych funkcję – możliwość zapisywania wszystkich pomiarów w plikach lub jako szkice, zrzuty ekranu czy też dane trójwymiarowe.

Transfer wyników jest bardzo szybki i prosty. Zrzuty ekranu wykonane dalmierzem zapisywane są w pamięci urządzenia i pokazują miejsca do których zostały wykonane pomiary. Zdjęcia te można skopiować do komputera przez kabel USB.

Spektrum funkcji pomiarowych zastosowanych w dalmierzu gwarantuje, że sprawdzi się on podczas zróżnicowanych i wymagających pomiarów. Pomiar kąta, kubatury czy funkcja tyczenia odcinków to tylko kilka z rozbudowanej gamy możliwości przygotowanych przez producenta. Instrument sprawdzi się zarówno podczas prac w terenie jak i wewnątrz budynków. Głównymi użytkownikami dalmierza są producenci schodów i mebli, kamieniarze, architekci wnętrz, szklarze, producenci oraz montażyści stolarki okiennej i drzwiowej.

Przełomową funkcją pomiarów punktów w 3D. Jest to pierwszy ręczny dalmierz laserowy z możliwością pomiarów dowolnych punktów z jednego miejsca.

Możliwością zapisu plików DXF. Dane pomiarowe można również przesyłać w czasie rzeczywistym do programów typu CAD (Autocad, BricsCad, ZwCAD itp.)

Funkcją inteligentnych pomiarów kątów i powierzchni.

Pomiarami na odległość do 300 metrów, dzięki zastosowaniu technologi X-Range Power Technology.

Cyfrowym celownikiem z 4-krotnym powiększeniem.

Wysoką dokładnością +/- 1 mm potwierdzoną certyfikatem ISO 16331-1.

Interfejsem Bluetooth przesyłającym dane pomiarowe do urządzeń mobilnych.

Darmową aplikacją Leica Disto Plan współpracującą z dalmierzem. Pozwala nanosić na szkice i zdjęcia otrzymane wyniki.

Wbudowanym aparatem zapisującym zdjęcia punktów i otrzymane wyniki.

Czujnikiem nachylenia pracującym w zakresie 360 stopni do pomiarów kąta, wysokości oraz odległości pośredniej.

Ekranem dotykowym.

Przydatnymi funkcjami m. in. pomiar wysokości, pomiar profili terenowych, pomiar elementów skośnych.

Funkcją pomiaru powierzchni trójkąta, przydatną podczas pomiarów powierzchni o nieregularnych kształtach.

Funkcją pomiaru wysokości, szerokości i średnicy na wykonanych dalmierzem zdjęciach.

Dużym, podświetlanym ekranem do pomiarów w ciemnych pomieszczeniach.

Wysokiej jakości wykonaniem.

Sygnałem dźwiękowym potwierdzającym wykonanie pomiaru.

Prostą obsługą.



Technologia P2P Funkcja Smart Base umożliwia wykonanie pomiarów między dowolnymi, nawet niedostępnymi punktami.



Dotykowy ekran zapewniający dużą czytelność i komfort podczas pracy z urządzeniem.



Zapis danych do DXF wszystkie punkty otrzymane podczas pomiarów zapisać można do pliku DXF, a następnie przesłać do programu AutoCAD i BricsCAD przy pomocy WiFi.



Wbudowany aparat oraz innowacyjna fukcja pomiaru długości, średnicy czy powierzchni obiektu na wykonanym zdjęciu.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

X-Range Power techmologia ta gwarantuje najdokładniejsze wyniki podczs pomiarów do obiektów słabo odbijających lub przy dużym nasłonecznieniu.	Zasięg 300 m i dokładność +/- 1mm potwierdzone są normą ISO-16331-1.

Dane techniczne

Zasięg	300 m
Dokładność	+/- 1 mm
Klasa odporności	IP54
Obszar pomiaru kąta	poziomy 360°, pionowy - 40° do 80°
Cyfrowy celownik	Tak, 4-krotne powiększenie
Waga	290 g
Wymiary	164 x 61 x 32 mm
Gwarancja	2 lata + rok po rejestracji
Podświetlany ekran	Tak, dotykowy
Sygnalizacja dźwiękiem	Tak
Zasilanie	Akumulator Li-ion
Przeznaczenie	Wewnątrz, na zewnątrz
Gwint statywu	Tak
Pamięć	Tak
Komunikacja	Bluetooth 4.0, USB, WiFi
Pomiar długości	Tak

Wyposażenie standardowe

Dalmierz DISTO S910

Adapter Leica FTA360S

Statyw Leica TRI-120

Wytrzymała walizka transportowa

Pokrowiec

Pasek na rękę

Podstawka SmartBase

Ładowarka z 4 końcówkami

Kabel USB

Instrukcja

Certyfikat producenta

Wtyczka do współpracy z Autocad, Brics Cad oraz innymi systemami CAD

Karta gwarancyjna