PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LAMELLO LAMELOWNICA CLASSIC X, WERSJA AKUMULATOROWA, Z BATERIAMI I ŁADOWARKĄ TYPU C EURO, W SYSTENERZE 101701DES

Cena netto: 3 509,02 zł
Cena brutto: 4 316,09 zł
Dostępny
Producent : LAMELLO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Classic X Aku to oryginalna bezprzewodowa frezarka do wpustów, zaprojektowana przez wynalazcę systemu Lamello. Służy do wykonywania rowków 4 mm.

Sprawdzona i dobrze przemyślana konstrukcja Classic X jest szybka i wszechstronna w użyciu. Stanowi podstawę szerokiej gamy stałych, samomocujących i rozłączalnych złączek.

Precyzja we wszystkich elementach konstrukcyjnych umożliwia idealne dopasowanie obrabianych przedmiotów, a akumulatorowe zasilanie zapewnia jeszcze większą elastyczność stosowania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Wielofunkcyjny kątownik umożliwia perfekcyjne skosy poprzez ogranicznik na powierzchni zewnętrznej i stabilizuje w pozycji pionowej.



Przykładnica uchylna z ustalonymi, najczęściej stosowanymi wartościami kątów Precyzyjne pozycjonowanie frezu, który znajduje się dokładnie w środku pomiędzy dwoma łączonymi elementami.

Wielofunkcyjna przykładnica kątowa Oprócz większej, pionowej stabilności podczas frezowania (większa powierzchnia styku), przykładnica kątowa pozwala także na płynną regulację położenia gniazda w zakresie 0-50 mm.

Dane techniczne

Zasilanie	akumulator
Napięcie akumulatora	18 V
Obroty silnika	6 000 min^{-1}
Zęby	Z6 (3+3) zęby cofające
Maksymalna głębokość wpustu	20 mm
Parametry frezu	Ø 100 x 4 x 22 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie standardowe

Frezarka Lamello Classic X Aku

Frez do wpustów HW (karbid), Ø100×4×Ø22 mm, Z6(3+3) ząb naprzemienny, Symbol: 132106

Płyta dystansowa plastikowa 4 mm do Zeta P2, Top 21, Classic X, Symbol: 253026

Przykładnica kątowa do Zeta P2,Top20/21,Classic X, Symbol: 251044

Systainer SYS3 M 187

Wkład do Systainer3 M187, do frezarek Zeta P2/Top21/Classic X, Symbol: 360020

Worek na pył do Zeta P2, Top 21, Classic X, Symbol: 257532

Adapter odciągowy 36 mm, Symbol: 331007

Komplet narzędzi (Klucz imbusowy 5 mm 80x28 mm, Symbol: 271953, Klucz imbusowy 2 mm 51x17 mm, Symbol: 271942, Klucz czołowy do Classic X Ø5/35 mm, Symbol: 271982)

Instrukcja obsługi (PL)

2 × Akumulator 18 V, LiHD 4.0 Ah, Symbol: 313013

Ładowarka ASC 55 do akumulatorów (4.0 i 5.5 Ah) z gniazdem typu C, Symbol: 123100DE