PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL RTSC 400 3,0 I-SET AKUMULATOROWA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 578133

Cena netto: 2 876,89 zł
Cena brutto: 3 538,57 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>



Wyjątkowa mobilność i swoboda ruchu dzięki nowym akumulatorowym szlifierkom kompaktowym ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400. Akumulatory 18 V Ergo 3,0 Ah gwarantują działanie jak przy zasilaniu sieciowym i są kluczowe dla niezwykle kompaktowej konstrukcji ze zbalansowanym rozłożeniem ciężaru i ergonomiczności przy ciężarze zaledwie 1,4 kg. Odsysanie na wejściu w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył umożliwia swobodne manipulowanie narzędziem – bez zmęczenia, również nad głową, w położeniu pionowym lub trudno dostępnych miejscach. Jeśli zależy nam na braku ograniczeń czasowych przy pracy, możemy wymienić akumulator na adapter sieciowy plug it – to idealne rozwiązanie dla zastosowań stacjonarnych i w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.

Mobilnie i bez wysiłku: bez przewodu i węża, ergonomicznie, ciężar tylko 1,4 kg i niska wysokość robocza

Mocna: akumulator 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia moc jak z zasilania sieciowego

Praca bez przerw: dzięki akumulatorom o pojemności 3,0 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania

Brak ograniczeń czasowych: możliwość wymiany akumulatora na adapter sieciowy plug it, zapewnia dostęp do stałego zasilania elektrycznego (adapter zawarty w wersji Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Bezpyłowo i zdrowo: w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył z wyjątkowo trwałej włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool

Mniej obróbki dodatkowej: PROTECTOR dla ochrony stopy szlifierskiej i obrabianych elementów podczas szlifowania blisko krawędzi, np. ram okiennych

Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem szlifierki akumulatorowej



Moc i wytrzymałość Wydajny akumulator 18 V Ergo w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia szlifowanie bez ograniczeń czasowych z mocą jak z zasilania sieciowego.



Praca bez przerw Dzięki akumulatorom o pojemności 3,0 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania.



Wyjątkowe: z akumulatorem lub przewodem Do wszystkich zastosowań, które wymagają jeszcze dłuższego czasu pracy, akumulatory 18 V Ergo mogą być zastępowane przez adapter sieciowy plug it (zawarty w wersji Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe). W połączeniu z przewodem plug it-powstaje maszyna zasilana sieciowo, mogąca pracować bez ograniczeń czasowych – idealna w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.



Lepiej pracować z systemem Doskonałe wykończenie powierzchni zależy od drobnych szczegółów. Dlatego Festool oferuje materiały ścierne do każdego zastosowania i każdej powierzchni. Gwarantuje to wydajną pracę z doskonałymi wynikami szlifowania zgrubnego i wykończeniowego.



Bezpieczne odsysanie z nowym systemem przyłączeniowym CLEANTEC Zintegrowany zamek bagnetowy niezawodnie i szybko łączy mufę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek.



Doskonale leży w dłoni Wygodny uchwyt dzięki Softgrip oraz ergonomiczny, idealnie umieszczony włącznik wygodny zarówno dla osób leworęcznych jak i praworęcznych.



Mniej obróbki dodatkowej PROTECTOR do ochrony krawędzi podczas szlifowania wzdłuż krawędzi okien, ram i wypełnień.



Bezpyłowo i zdrowiej W połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył (można opróżniać i stosować ponownie), z extra trwałej włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool.



Stworzony do najbardziej wymagających zastosowań Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, oczywiście włącznie z 3-letnim okresem obowiązywania pakietu SERVICE all-inclusive. Zarejestruj urządzenie i korzystaj ze wszystkich zalet SERVICE all-inclusive. Nawiasem mówiąc, wszystkie usługi SERVICE all-inclusive dotyczą również akumulatorów i ładowarek.



Maksymalna mobilność Praca nad głową bez wysiłku, w położeniu pionowym lub trudno dostępnych miejscach – bez przewodu i węża, ergonomiczna bo ciężar wynosi tylko 1,4 kg (łącznie z akumulatorem), idealnie zbilansowany rozkład masy i mały rozmiar.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	3,00 Ah
Suwy robocze	12 000 - 20 000 min^{-1}
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6000 - 10000 min-1
Suw szlifujący	2 mm
Wymienna stopa szlifierska	80 x 130 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	0,90 kg

Najważniejsze zastosowania

Bezprzewodowe szlifowanie tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)

Mobilna praca tam, gdzie kabel zasilający i wąż ssący znacznie utrudniałyby zadanie (np. w przypadku pionowych powierzchni, szlifowania nad głową, tynkowania krawędzi...)

Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową

Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni

Zeszlifowywanie farb i lakierów z ram okiennych, ościeżnic i gzymsów

Adapter sieciowy plug it i elektryczne zasilanie zapewniają szlifierce nieograniczony czas pracy - idealna opcja do wnętrz, w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool

Wyposażenie standardowe

Stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm

PROTECTOR Festool

Pojemnik Longlife na pył

Systainer SYS-COMBI 2

2x akumulator BP Li 3,0 ERGO-I

Szybka ładowarka TCL 6

Adapter sieciowy ACA 18V ERGO (łącznie z przewodem sieciowym plug it)