PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT PIŁY DO CIĘCIA PŁYT LAMINOWANYCH ART. 281

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Cięcie poprzeczne przy zachowaniu optymalnej jakości.

Do maszyn: Pilarko-zagłębiarki, ukośnice.

Materiał: Płyty laminowane, płyty melaninowe, MDF, płyta wiórowa, twarde powierzchnie, drewno twarde, sklejka.


CMT EXTREME BALANCING™ – ekstremalne wyważanie

Każda piła przechodzi rygorystyczną ocenę i tylko w przypadku wykrycia mikronierównowagi zostaną zastosowane odpowiednie otwory korekcyjne. Na tarczy możesz znaleźć od 1 do 5 mikrootworów wyważających, w zależności od stopnia mikronierównowagi.

Gdy piła jest idealnie wyważona, na tarczy pojawi się pojedyncze nacięcie jako dowód wyważenia.

Otwory te nie będą miały wpływu na właściwości techniczne piły podczas użytkowania (takie jak zwiększenie

hałasu**, gromadzenie się wiórów w miejscu korekcji itp.). Przekłada się to na precyzyjne cięcie, dłuższą żywotność, zmniejszone wibracje i hałas oraz mniejsze zużycie podzespołów maszyny.







Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna piły

F [mm] - średnica otworu wewnętrznego

Otwory dodatkowe

Z [szt.] - ilość zębów

K [mm] - grubość zęba

P [mm] - grubość tarczy

alfa [°] - kąt natarcia

beta[°] - kąt przyłożenia

COMBI3 - otwory dodatkowe 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

TCG - kształt zęba: prosty - trapez

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z [szt.]	a [°]	beta [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	20	2,2	1,6	48	4°	TCG	2/6/32	281.760.48H	Dostępny	189,50 zł 233,09 zł
190	20 (Festool FF)	2,6	1,8	54	4°	TCG		281.790.54FF	do 48h	270,91 zł 333,22 zł