PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA K 55 18M BL AKUMULATOROWA W SYSTENERZE T-MAX 91D601

Cena netto: 4 452,00 zł
Cena brutto: 5 475,96 zł
Dostępny do 72h
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły



Akumulatorowa pilarka tarczowa Mafell K 55 18M bl łączy kompaktową konstrukcję z wysoką precyzją cięcia. Umożliwia cięcie wzdłużne, poprzeczne, ukośne do 45° oraz cięcia wgłębne w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

System FLIPPKEIL ułatwia bezpieczne wykonywanie cięć wgłębnych bez demontażu klina rozszczepiającego, a wydajne odsysanie wiórów i oświetlenie LED poprawiają komfort pracy.

Dzięki głębokości cięcia do 58 mm są idealnymi maszynami do różnych zastosowań.

Niezależnie od tego czy cięcie poprzeczne, ukośne, czy wgłębne ani czy to KVH, płyty panelowe, czy deski: K 55 to mocne i przydatne pilarka tarczowa do szerokiego zakresu zastosowań na placu budowy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Kierunek odprowadzania wiórów został zoptymalizowany w taki sposób, aby kanał odsysający nie ulegał zatkaniu. Jest to istotna zaleta również podczas cięć zanurzeniowych wzdłuż włókien.



Ten innowacyjny wskaźnik cięcia automatycznie dostosowuje się do nachylenia maszyny, dzięki czemu zawsze wskazuje właściwą krawędź cięcia.



Zawsze na bieżąco: poziom naładowania akumulatora można sprawdzić w dowolnym momencie jednym naciśnięciem przycisku.



FLIPPKEIL umożliwia – nawet bez odpinania klinu rozporowego – bezpieczne, wygodne i łatwe cięcie zanurzeniowe.

Dane techniczne

Prędkość obrotowa	4450 $^{1/min}$
Głębokość cięcia przy kącie 90° z szyną	52 mm
Głębokość cięcia przy kącie 90° bez szyny	58 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° z szyną	42 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° bez szyny	48 mm
Zakres kąta nachylenia	0-45°
Napięcie	18 V
Ciężar	4,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ, Symbol: 092478

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Worek na wióry, Symbol: 206921

- Systainer T-MAX

- 2x Akumulator PoweTank 18 M 99 LiHD, Symbol: 094503

- Ładowarka PowerStation APS 18 M, Symbol: 094492

Uwaga ta maszyna nie zawiera: szyny do cięcia poprzecznego 400, Symbol: 208170 widocznej na zdjęciach.