PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MODUŁ ZASILANIA W SPRĘŻONE POWIETRZE DL I-CT 26-48 578090

Cena netto: 702,12 zł
Cena brutto: 863,61 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Moduł zasilania w sprężone powietrze do Twojego odkurzacza.

Ten osobny moduł zasilania w sprężone powietrze jest odpowiedni do podłączania narzędzi pneumatycznych i elektronarzędzi do odkurzacza. Funkcja automatycznego włączania i wyłączania uruchamia odkurzacz automatycznie po uruchomieniu szlifierki pneumatycznej. Wąż ssący i zasilanie w sprężone powietrze są poprowadzone w jednym kierunku - w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy. Praktyczny uchwyt umożliwia łatwe mocowanie i zdejmowanie modułu.

Automatyczne uruchamianie: dzięki funkcji automatycznego włączania i wyłączania odkurzacz uruchamia się natychmiast po włączeniu narzędzia pneumatycznego

Bezpieczna praca: wąż ssący i zasilanie w sprężone powietrze są prowadzone w jednym kierunku, co pozwala uniknąć ryzyka potknięcia i plątaniny przewodów

Szybki montaż: praktyczny uchwyt ułatwia mocowanie i zdejmowanie modułu z odkurzacza

Kompatybilność: ze wszystkimi modelami CT 26, 36, 48 EI produkowanych od 2025 r.

automatyczne uruchamianie podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi



Automatyka włączania i wyłączania Po uruchomieniu narzędzia pneumatycznego uruchamia się również odkurzacz.


Bezpieczeństwo poprzez porządek Wąż ssący i zasilanie w sprężone powietrze są prowadzone w jednym kierunku, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.



Szybki montaż Praktyczny uchwyt ułatwia montaż modułu zasilania w sprężone powietrze na odkurzaczu oraz jego demontaż.

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	160 x 122 x 97 mm
Technologia	Bluetooth®

Najważniejsze zastosowania

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Praca z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi

Wyposażenie standardowe
mocowanie

taśma mocująca