PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OSŁONY NA KÓŁKA RD-CT 26-36-SET 578161

Cena netto: 207,92 zł
Cena brutto: 255,74 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Możliwość doposażenia w celu zapewnienia czystości bez żadnych śladów.

W celu ochrony delikatnych wykładzin podłogowych, np. parkietu, przed zarysowaniami, kółka odkurzacza można wyposażyć w osłony na kółka. Są one odporne na ścieranie, wykonane z wytrzymałego materiału tekstylnego i nadają się do prania. Można je szybko założyć przed użyciem i równie łatwo zdjąć. Zestaw modernizacyjny zawiera sześć osłon na kółka oraz dwa kółka przednie, dzięki czemu wyprodukowane do 2024 r. modele CT 26 E lub CT 36 E można wyposażyć w osłony na kółka.

Łatwa modernizacja: odkurzacze CT 26 E lub CT 36 E wyprodukowane do 2024 r. można doposażyć w kółka umożliwiające korzystanie z osłon na kółka

Bez pozostawiania śladów: parkiet oraz inne delikatne podłogi są chronione przed zarysowaniami

Możliwość szybkiej wymiany: wszystkie sześć osłon na kółka można łatwo założyć i zdjąć

Wytrzymałość: z wytrzymałej, odpornej na ścieranie tkaniny

Możliwość prania: wykonane z materiałów tekstylnych osłony na kółka są łatwe w czyszczeniu


Obsługa: zachowana jest pełna zwrotność odkurzacza

do ochrony delikatnych podłóg, np. parkietu

wraz z kółkami do doposażenia



Nie pozostawia żadnych śladów Osłony na kółka chronią delikatne podłogi przed zarysowaniami i zadrapaniami.



Łatwe nakładanie Ochraniacze można łatwo naciągnąć na koła i równie szybko zdjąć. Można je założyć na miejscu bezpośrednio przed użyciem. Rozwiązanie to chroni tkaninę i zapobiega zabrudzeniom.



Wytrzymałe i nadające się do prania Z odpornej na ścieranie, wytrzymałej tkaniny. Można prać w temperaturze 30°C.



Pełna zwrotność Mobilność odkurzacza jest zachowana nawet po założeniu osłon na kółka.



Możliwość doposażenia W przypadku modelu CT 26 E lub CT 36 E wyprodukowanego do 2024 r. przednie kółka można zmodyfikować w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie osłon na kółka.

Dane techniczne

Ø kółek przednich	107,00 mm
Ø kółek tylnych	207,00 mm

Najważniejsze zastosowania

Do pracy na delikatnych podłogach, takich jak parkiet

Wyposażenie standardowe

4x osłony na kółka przednie

2x osłony na kółka tylne

2x przednie kółka