PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MATERIAŁ ŚCIERNY Z WŁÓKNINY GRANAT NET D125 P60 GR NET/50 578627

Cena netto: 238,66 zł
Cena brutto: 293,55 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Nowy materiał ścierny z włókniny Granat Net to optymalne rozwiązanie do obróbki materiałów mocno pylący

Otwarta struktura włókniny umożliwia dokładne odsysanie; oznacza to czystość w miejscu pracy, wydajny ścier i długą żywotność materiału ściernego.

Odporna struktura siatki chroni przed nadrywaniem i zapewnia wysoką stabilność blisko krawędzi. Dla doskonałych rezultatów w najdrobniejszych szczegółach, bez zarysowań i bez przeróbek.

Optymalne rozwiązanie do obróbki materiałów mocno pylących. Otwarta struktura włókniny umożliwia dokładne odsysanie; oznacza to dobre dopasowanie i długą żywotność.


Łatwe pozycjonowanie krążka ściernego na talerzu, niezależnie od układu otworów.

Do mas szpachlowych, wypełnień, farb, lakierów i ogólnie silnie pylącego podłoża

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Odsysanie pyłu na całej powierzchni Dzięki otwartej strukturze włókniny materiał jest odsysany z całej powierzchni – jest to duża zaleta w przypadku silnie pylącego i miękkiego podłoża.



Wysoka odporność na nadrywanie i stabilność przy krawędziach Odporna struktura siatki chroni przed nadrywaniem i zapewnia wysoką stabilność w pracy blisko krawędzi. Dla doskonałych rezultatów w najdrobniejszych szczegółach, bez zarysowań i bez przeróbek.



Wysoka ekonomiczność Odsysanie pyłu na całej powierzchni utrzymuje materiały ścierne i obrabiane powierzchnie wolne od pyłu. Wydajność ścierania pozostaje stała, a czas stosowania materiału ściernego wydłuża się.



Łatwe pozycjonowanie Materiał ścierny można szybko i łatwo zamocować na talerzu szlifierskim, niezależnie od układu otworów.

Dane techniczne

Średnica	125 mm
Ziarnistość	P60
Zawartość opakowania	50 sztuk

Najważniejsze zastosowania

Do szlifowania mas szpachlowych, wypełnień, farb, lakierów oraz innych silnie pylących podłoży

Otwarta struktura włókniny umożliwia odsysanie pyłu na całej powierzchni

Malarze i lakiernicy

Sucha zabudowa

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Ciesielstwo