PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TAŚMOWA Z 5 EC 925301/925325 + 202110

Cena netto: 20 996,00 zł
Cena brutto: 25 825,08 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete



Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Pilarka taśmowa Z 5 Ec to innowacyjny następca legendarnego modelu Z 3. Dzięki silnikowi CUprex o wysokiej wydajności oraz elementom z odlewu ciśnieniowego magnezu wyróżnia się mniejszą masą (13,7 kg), zwiększoną mocą, jeszcze wyższym momentem obrotowym oraz doskonałą obsługą.

Wyposażona jest w prowadnice taśmy tnącej na łożyskach kulkowych, zapewniające doskonały bieg taśmy, a tym samym optymalne cięcie. Obsługuje taśmy tnące o szerokości szerokości 6 i 8 mm, po 4 i 6 zębów na cal, co zapewnia optymalną elastyczność podczas wyginania i profilowania płatwi oraz krokwi.

W przypadku materiałów o dużej grubości kompaktowa pilarka Z 5 Ec oferuje aż 305 mm głębokości cięcia. Precyzja charakterystyczna dla pilarek taśmowych MAFELL zapewnia również w modelu Z 5 Ec doskonały wygląd cięcia i perfekcyjne kąty proste.

Powietrze chłodzące silnika o wysokiej mocy jest wykorzystywane do przedmuchiwania linii zaznaczenia. Rezultat: brak wiórów na wysokości głowy i zawsze wyraźna widoczność linii zaznaczenia.

Z całkowicie nową techniką sterowania i zoptymalizowaną pod kątem wydajności elektroniką cyfrową, zapewniającą optymalny moment obrotowy i ekstremalną moc. Prędkość obrotową można regulować bezstopniowo, dostosowując ją do indywidualnych wymagań.

Stół pilarki jest bardzo mocny i stabilny, co umożliwia obróbkę materiału bez problemu.

Maszyna przystosowana jest także do pracy wzdłuż szyny prowadzącej.

Jedną z taśm można obrócić pod kątem uzyskując możliwość wcięcia się w materiał na głębokość 90 mm, przydatne przy cięciu np. połączeń zakładkowych.

Dzięki ruchomym górnym uchwytom oraz dodatkowemu uchwytowi dolnemu - pilarka może być obsługiwana przez 2 osoby.

Dodatkowym wyposażeniem jest specjalny stojak na kółkach, który bardzo ułatwia transport maszyny.

Dane techniczne

Długość cięcia	305 mm
Piła taśmowa	6/8 mm
Kąt obrotu 1 taśmy	0-30 st.
Prędkość obrotowa	650-1550 1/min
Prędkość cięcia	6,9 - 16,6 m/s

Pobór mocy	2250 W
Ciężar	13,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła taśmowa o szer. 8 mm, 4Z/cal, dwustronna
- Piła taśmowa o szer. 8 mm, 4Z/cal
- Piła taśmowa o szer. 6 mm, 4Z/cal
- Rączka do obsługi maszyny przez 2 osoby, Symbol: 203824
- Prowadznica równoległa, Symbol: 039386
- Kabel zasilający długości 10 m, Symbol: 087863
- Wózek transportowy, Symbol: 202110