PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZLIFIERKA PRZEGUBOWA PLANEX LHS 2 225/CTM 36-SET 578425

Cena netto: 10 076,39 zł
Cena brutto: 12 393,96 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Szlifierka przegubowa PLANEX nowej generacji to rewolucja w suchym montażu, dzięki oświetleniu LED i ruchowi mimośrodowemu. Oświetlenie LED w kształcie pierścienia działa jak wbudowana lampa kontrolna i wskazuje

nierówności już podczas szlifowania. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifierskiemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni - bez konieczności kosztownych poprawek. Regulowane przysysanie, zmienna długość robocza oraz inteligentny uchwyt T zapewniają ergonomiczną pracę na ścianach i sufitach oraz sprawiają, że narzędzie prowadzi się łatwo, także przy długotrwałej pracy.

Szlifierka z wbudowanym oświetleniem: pierścień oświetlenia LED do wykrywania nierówności.

Lżejsza praca: regulowane przysysanie odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie.

Możliwość indywidualnego dopasowania: zmienna długość robocza - możliwość zamontowania do dwóch przedłużeń.

Większa wydajność przy mniejszej wadze: ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T zapewnia większy zasięg przy skróconej maszynie.

Wszystko uporządkowane: bezpieczny i zajmujący mało miejsca transport w Systainerze SYS3 XXL.

Bezawaryjność i długa żywotność: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest niezwykle wytrzymały, trwały i bezawaryjny.

Cyfrowe rozszerzenie: połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z instrukcji obsługi urządzenia oraz dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED.

Mimośrodowy ruch szlifujący dla powierzchni bez wyżłobień.



Optymalne oświetlenie podczas szlifowania Oświetlenie LED w kształcie pierścienia sprawia, że wszelkie nierówności na powierzchni są widoczne już podczas szlifowania – unikamy dodatkowej pracy i czasochłonnych poprawek.



Mimośrodowy ruch szlifujący Zapewnia perfekcyjną jakość powierzchni bez wyżłobień.



Regulacja odsysania Dzięki regulowanemu przysysaniu na ścianie lub suficie, ramiona i plecy użytkownika podczas szlifowania zostają odciążone.



Zmienna długość robocza Dzięki obsłudze jedną dźwignią długość roboczą można szybko dopasowywać do warunków pracy. Zapewnia to pełną elastyczność zarówno w wąskich pomieszczeniach, jak i przy wysokich sufitach.



Klips do węża zapewnia porządek Długość PLANEX 1,2 m i uchwyt T są optymalne w prawie każdej sytuacji. Za pomocą klipsa do węża można łatwo przymocować wąż ssący i przewód do uchwytu, w wygodnej odległości od dłoni.



Cyfrowe rozszerzenie Połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED i instrukcje obsługi urządzenia.



Praca bez pyłu W połączeniu z odkurzaczami CT 36 E AC-PLANEX praca jest bezpyłowa i bezpieczna dla zdrowia.

Dane techniczne LHS 2 225

Pobór mocy	400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.	5 000 - 8 500 min^{-1}
Suw szlifujący	4 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø	220 mm
Materiały ścierne Ø	225 mm
Długość	1,2/1,65 m
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	36/27 mm
Ciężar (długość 1,20 m)	4 kg
Ciężar (długość 1,65 m)	4,70 kg
Rodzaj napędu	Sieć

Dane techniczne CTM 36 EI AC-PLANEX

Pobór mocy	350-1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks.	3900 l/min
Podciśnienie maks.	24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	6318 cm^2
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,5 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.	36/34 l
Wymiary (dł x szer x wys)	630 x 365 x 596 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400 W
Klasa pyłowa	M
Rodzaj napędu	Sieć
Waga produktu	16,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Szlifowanie sufitów i ścian

Obróbka szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku gipsowego, szpachlówki dyspersyjnej

Zakres dostawy

Szlifierka przegubowa LHS 2 225 EQI

Profil przedłużający VL-LHS 2 225 205416

Klips do węża 205417

Pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk) 205294

Pakiet Granat P180 5 sztuk 205667

Przewód sieciowy plug it (4 m) 203914

Odkurzacz mobilny CTM 36 EI AC-PLANEX 578156

Talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką 205415

Systainer³ SYS3 XXL 337 204851