PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA RS 32-18 PURE W SYSTENERZE L-MAX3 91F602

Cena netto: 1 844,00 zł
Cena brutto: 2 268,12 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.



Sprawdź szczegóły

Piła szablasta RS 32-18 wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności i efektywności. Jego centralnym

elementem jest mocny silnik bezszczotkowy, który umożliwia bezstopniową regulację prędkości. Niezależnie od zadania - Piła szablasta RS 32-18 jest optymalnie przygotowany i niezawodnie je wykonuje.

Dzięki wielu szczegółom, Piła szablasta RS 32-18 jest idealnie dopasowana do wszystkich wyzwań. Przede wszystkim wysoki poziom przyjazności dla użytkownika zapewnia wygodną obsługę maszyny, a tym samym zapewnia optymalne wyniki pracy.

Doskonała jakość wykonania i bezkompromisowa pyłoszczelność. Piła szablasta RS 32-18 jest wyposażona w podstawowe DNA Mafell. Świadczy o tym na przykład doskonała jakość wykonania i bezkompromisowa pyłoszczelność. Model Piły szablastej RS 32-18 jest zatem przeznaczony do codziennej pracy w trudnych warunkach na placach budowy.

Jasne diody LED z funkcją afterglow zapewniają optymalne oświetlenie obszaru roboczego.

Uniwersalny uchwyt umożliwia obrót brzeszczotu o 180°.

Pył i wióry są skutecznie usuwane przez dyszę odciągową.

Maszynę można zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą wbudowanej blokady włączenia.

Optymalny kształt przełącznik przepustnicy umożliwia płynny rozruch, zapewniając przyjemne cięcie.

W celu uzyskania optymalnego postępu pracy można szybko i łatwo aktywować funkcję skoku wahadłowego.

Wąż odsysający można bezpiecznie zamocować i starannie założyć pod maszyną za pomocą taśmy rzepowej.

Zastosowanie

Wielofunkcyjne wykorzystanie materiałów.

Cięcie zanurzeniowe.

Cięcie ram okiennych.

Szeroki wybór brzeszczotów w zależności od materiału.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RS 32-18 jest wyposażony w podstawowe DNA Mafell.Świadczy o tym na przykład doskonała jakość wykonania i bezkompromisowa pyłoszczelność.



Zakładana dysza odciągowa odprowadza wióry i pył bezpośrednio z brzeszczotu tnącego.



Jasne diody LED z funkcją afterglow zapewniają optymalne oświetlenie obszaru roboczego.



Dzięki koncepcji MAFELL Ergo-Balance narzędzie jest zoptymalizowane do wszystkich rodzajów pracy. Równie dobrze nadaje się dla użytkowników prawo jak i leworęcznych.

Dane techniczne

Napięcie	18 V

Prędkość obrotowa	0 - 3.000 1/min
Poziom hałasu bez obciążenia db (A)	87
Poziom hałasu pod obciążeniem (LwA) db (A)	98
Ciężar (z akumulatorem)	4,8 kg

Wyposażenie standardowe

Brzeszczot do piły szablastej RSB-WM225 (drewno/metal), Symbol: 092623

Przyłącze odciągu wiórów

Tuba do brzeszczotu

Systener L-MAX3

Taśma rzepowa

bez akumulatora

bez ładowarki

Występujące brzeszczoty firmy Mafell

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Opis	Nr kat.	Grubość brzeszczota (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość brzeszczota (mm)	Maks. wydajność cięcia (mm)	Materiał arkusza	Ilość w opakowaniu	Drewno budowlane	Płyty niepowlekane (np. płyty wiórowe, płyty MDF)	Drewno z gwoździami	Drewno budowlane z zaprawą i gwoździami	Drewno z wytrzymałym metalem	Tworzywo sztuczne	Tworzywa włókniste GFK, CFK	Pustak ceramiczny	Cementowe panele kompozytowe	Stal	Twarda stal	Metale nieżelazne	Żeliwo	Rury ze stali nierdzewnej	Materiały izolacyjne (izolacja włóknista)
RSB-W150 Precision Wood		1,25	150	4	100	BIM	5	✓	✓													
zgrubne · po łuku · szybkie · Cięcia zanurzeniowe	092620																					
RSB-WU200 Progressor Wood Universal		1,25	200	2,4-4,0	150	HCS	5	✓	✓													
czyste · gładkie · szybkie · proste · Cięcia zanurzeniowe	092621																					
RSB-WM150 D Wood + Metal Demolition		1,25	150	4,3	100	BIM	5	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓			
zgrubne · uniwersalne · wytrzymały · rozbiórka okien	092622																					
RSB-WM225 Heavy Wood + Metal		1,25	225	3,2-5,1	175	HCS	5	✓	✓	✓		✓	✓									
szybkie · uniwersalne · proste	092623																					
RSB-FM225 Flexible Metal		0,9	225	1,4	175	BIM	5										✓		✓			
na styk · szybkie	092624																					
RSB-WM150 DC Wood + Metal Demolition Carbide		1,25	150	4	100	Carbide	1				✓	✓	✓					✓				
precyzyjne · proste · trudna rozbiórka · Longlife	092625																					
RSB-MM225 C Multi Material Carbide		1,25	225	3-4	175	Carbide	1				✓	✓	✓	✓				✓		✓		
precyzyjne · uniwersalne · proste · trudna rozbiórka · Longlife	092626																					
RSB-M225 C Metal Carbide		1,25	225	2,5	175	Carbide	1										✓	✓	✓		✓	
precyzyjne · proste · wytrzymały · Longlife	092627																					
RSB-HB240 C Hollow Brick Carbide		1,5	240	12,7	190	Carbide	1							✓	✓							
zgrubne · wytrzymały · Longlife	092628																					
RSB-FI400 Fibre Insulation		1,5	400	5	320	HCS	1															✓
precyzyjne · proste	092629																					