PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ C166.5 DIAMENTOWY DO WRĘGOWANIA "KONSTANTIN®-MINI"

Dostępny do 14 dni
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-21

Dane techniczne

Korpus wykonany ze stali

Z2 z przednią krawędzią tnącą

Noże DP (DIA)

Frez trzpieniowy z wymiennymi krawędziami skrawającymi DP

Głębokie przestrzenie na wióry dla lepszego odprowadzenia wiórów

Trzpień pasuje do h6

Obroty prawe

Zastosowanie

Frezy z łożyskami kulkowymi u dołu

Materiał obrabiany

Materiały płytowe

Maszyna

Do frezowania ręcznego

Zakres dostawy

Korpus podstawowy z nożami tnącymi DP

Klucz Torx T10

Łożyska kulkowe zwykłe

Stabilne opakowanie obrotowe z przezroczystą pokrywą

Cechy szczególne

Frez o stałej średnicy

Płytki wymienne

Wymiana płytek na miejscu

Bardzo dobre usuwanie wiórów

Łożyska kulkowe Ø16/Ø19 są wymienne

Legenda

D [mm] - średnica

ND [mm] - średnica łożyska

NL [mm] - wysokość robocza

FT [mm] - głębokość wręgu

GL [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica trzpienia

Z [szt] - ilość zębów

n max [obr/min] - maksymalne obroty

D [mm]	ND [mm]	NL [mm]	FT [mm]	GL [mm]	S [mm]	Z [szt.]	n max [obr/min]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
27	16	16	5.5	57.1	8	2x2+2Q	22000	C166.5271608R	Niedostepny	
27	19	16	4	58.1	8	2x2+2Q	22000	C166.5271908R	Niedostepny	