PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB NAGRZEWNICA POWIETRZA SPALINOWA 20 KW JCB-SH70DP24

Cena netto: 1 625,00 zł
Cena brutto: 1 998,75 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

JCB-SH70DP24 to wydajny i niskoprądowy ogrzewacz pomieszczeń na olej napędowy lub naftę, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych i komercyjnych. Zdolny do wytworzenia imponującej mocy cieplnej 20 kW / 68 243 BTU, ten ogrzewacz pomieszczeń JCB jest idealny do pomieszczeń komercyjnych, takich jak fabryki, warsztaty, centra dystrybucyjne, place budowy, warsztaty MoT, mechanika samochodowa i centra naprawcze, montownie opon i budynki rolnicze, stodoły lub warsztaty.

Jego wysoka wydajność oznacza, że solidny i energooszczędny grzejnik może z łatwością ogrzać powierzchnie do 496 m3. Ponadto wbudowany stożek grzewczy może precyzyjnie kierować moc grzewczą, aby zapewnić stałą temperaturę tam, gdzie jest to wymagane.

Ta nagrzewnica JCB jest również wyposażona w termostat, który pozwala ustawić wymaganą temperaturę zgodnie z konkretnymi potrzebami grzewczymi, aby pomóc w walce z zimnem i stworzyć komfortowe środowisko pracy.

Oferując szybką pracę, wyposażony w dwa wytrzymałe przednie koła oraz solidną ramę i tylny uchwyt, wystarczy napełnić łatwo dostępny zbiornik paliwa JCB-SH70DP24, podłączyć wtyczkę 13 A do standardowego gniazdka i ustawić wybrany poziom ciepła.

KLUCZOWE CECHY

Moc grzewcza 20 kW / 68 243 BTU

Pokrycie grzewcze do 496 m3

Wysoka wydajność i niskie zużycie paliwa, zużywa 1,9 litra paliwa na godzinę

19-litrowy zbiornik paliwa

Regulowane ustawienia ciepła z wbudowanym termostatem

Zawiera dopasowany stożek płomienia, który pomaga rozproszyć i skierować ciepło do docelowych obszarów

Wyświetla temperaturę zarówno w pomieszczeniu, jak i w urządzeniu

Dioda LED zasilania wskazująca zasilanie urządzenia

Moc silnika 140 W dla wentylatora

Posiada dwa wytrzymałe przednie koła i solidny tylny uchwyt do niezawodnego transportu

Waga netto 16,5 kg

DANE TECHNICZNE

Metoda rozruchu	Elektryczna
Moc grzewcza kW / BTU	20 kW / 68 243 BTU
Maksymalna temperatura powietrza wylotowego	393° Celcjusza
Zużycie paliwa	1,9 l/godz.
Przybliżona powierzchnia ogrzewania	496 m3
Zasilanie	230 V
Funkcje	Termostat
Paliwo	olej napędowy lub nafta
Pojemność zbiornika paliwa	19 l
Kółka transportowe	Tak
Poziom hałasu	84 dB

Waga brutto	18.2 kg
Waga netto	16.5 kg
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	619 x 445 x 845 mm

ZAKRES DOSTAWY

Nagrzewnica JCB-SH70D

Instrukcja obsługi

Mocowania kół

Koła

Tylny uchwyt

Oś