PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI STÓŁ FREZARSKI CLASSIC PERFORMANCE RUWI10003

Cena netto: 23 478,00 zł
Cena brutto: 28 877,94 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Specjalnie opracowany dla wymagających profesjonalistów, którzy regularnie pracują z dużymi narzędziami frezarskimi - takimi jak frezy profilowe lub wręgowe - i wymagającymi materiałami, takimi jak lite drewno.

Stół frezarski RUWI Classic Performance łączy w sobie trzy wydajne silniki o mocy 1600W każdy, ze zintegrowaną precyzyjną regulacją na wszystkich trzech napędach frezarkich. Pozwala to na niezwykle szybkie przełączanie między różnymi narzędziami. Prosta wymiana i wstępne ustawienie różnych narzędzi znacznie minimalizuje czas konfiguracji. Umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu zadań bez wysiłku i z wyjątkową dokładnością. Integrują w sobie łatwy w obsłudze mechanizm do błyskawicznej zmiany narzędzi z maksymalną precyzją i mobilnością. Dzięki solidnym, wysokowydajnym silnikom, wysokiej jakości podzespołów i starannemu wykonaniu, stół jest wyjątkowo łatwy w konserwacji i trwały. Zapewniają stałą wydajność, na której można polegać.

Frezarka RUWI imponuje ogranicznikiem prądu rozruchowego dla płynnego startu. Sterowniki zapobiegają spadkom prędkości obrotowej.

Stół frezarski o niewielkich gabarytach wyposażony w wysokiej jakości kółka skrętne, gotowy do użycia w dowolnym miejscu w warsztacie.

Po skonfigurowaniu, maszyna dzięki zintegrowanej precyzyjnej regulacji, umożliwia bezstopniową i bardzo precyzyjną regulację wysokości narzędzi.

Elementy mocowania i narzędzia są łatwo dostępne, co znacznie przyspiesza ich wymianę.

Dobrze przemyślane akcesoria oferują możliwość konfiguracji zestawu, odpowiadającego całkowicie twoim potrzebom. Dzięki spersonalizowanemu asystentowi warsztatowemu, podniesiesz produktywność i wydajność na nowy, wyższy poziom.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim jak podwójny system odciągowy przy napędzie i na stole roboczym o średnicy przyłącza Ø 120 mm, gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

Stół frezarski RUWI Classic Performance w porównaniu do pozostałych stołów RUWI posiada wzmocnione prowadnice oraz dodatkowy zacisk i zintegrowaną precyzyjną regulację.

Zalety

Wielowrzecionowa:

Narzędzia mogą być wstępnie zamontowane i używane w ciągu kilku sekund.

Wszechstronna:

Szeroka gama łatwo wymiennych akcesoriów zapewnia maksymalną elastyczność podczas frezowania.

Precyzyjna:

Precyzyjnie regulowane systemy prowadnic zapewniają niezwykle dokładne wyniki pracy. (opcjonalnie)

Wytrzymała i oszczędna:

Stabilna konstrukcja i wysokowydajne trzy silniki o mocy 1600 W każdy, gwarantujące maksymalną wydajność nawet przy ciągłym użytkowaniu.

Bezpieczna:

Zaawansowane mechanizmy zabezpieczające i łatwa obsługa zapewniająca bezpieczne warunki pracy.

Możliwe zastosowania

Łatwe wykonywanie ciężkich prac frezarskich:

Można również stosować duże frezy profilowe o średnicy narzędzia do 55 mm i średnicy trzpienia 12,7 mm (½ cala).

Idealny również do prac stolarskich i budowy schodów:

Frezowanie poręczy, zaokrąglanie stopni lub precyzyjne wycinanie głębokich rowków.

Precyzyjne wyniki frezowania:

Zintegrowana precyzyjna regulacja umożliwia precyzyjne ustawienie z dokładnością do 0,1 mm - idealne do szuflad i części mebli z precyzyjnie dopasowanymi połączeniami.

Wszechstronność w codziennym użytkowaniu:

Idealny dodatek do obróbki CNC lub odciążenie stacjonarnej frezarki.

Trwałość i niskie koszty utrzymania:

Silniki są solidne, trwałe i wyposażone w układ łagodnego rozruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury.

Dobra widoczność i bezpieczeństwo:

Dzięki podwójnemu odciągowi wolna od pyłu strefa robocza zapewniająca bezpieczną pracę.

Dane techniczne

Ilość jednostek napędowych	3
Rozmiar stołu	640 x 500 mm
Wysokość robocza	910 mm
Moc silnika	1600 W
Zakres prędkości	3500-30000 1/min
Tuleje zaciskowe	ø 12 mm (opcjonalnie ø 3-4-5-6-8-10 mm-1/8"-1/4"-3/8")
Maks. średnica narzędzia	ok. 55 mm
Skok frezowania	do 55 mm
Mobilność	4 kółka skrętne z hamulcem
Waga	102 kg

Zakres dostawy

Kompletnie zmontowany stół frezarski z 3 jednostkami napędowymi

Pokrywa narzędzia

Zdejmowany tunel ssący z króćcem ssącym ø 120 mm

Instrukcja obsługi

Wymiary opakowania

Opakowanie: na palecie

Wymiary: 1200 x 800 x 1100 mm

Waga: 120 kg

Akcesoria opcjonalne

Przykładnica do stołu frezarskiego RUWI Classic/Performance z ogranicznikami RUWI10150

Tuleja zaciskowa ø 3 mm RUWI30417

Tuleja zaciskowa ø 3,175 mm RUWI30415

Tuleja zaciskowa ø 4 mm RUWI30418

Tuleja zaciskowa ø 5 mm RUWI30419

Tuleja zaciskowa ø 6 mm RUWI30425

Tuleje zaciskowe Ø6,35 mm (1/4") RUWI30430

Tuleje zaciskowe Ø8 mm RUWI30455

Tuleje zaciskowe Ø9,5 mm (3/8") RUWI30475

Tuleje zaciskowe Ø10 mm RUWI30482

Tuleja zaciskowa ø 12 mm RUWI30484

Tuleja zaciskowa ø 12,7 mm RUWI30483

Prowadnica do stołu roboczego RUWI27137

Zestaw montażowy Classic/Performance RUWI10844

Przymiar krzywoliniowy RUWI10200