PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI STÓŁ FREZARSKI PREMIUM RUWI10005

Cena netto: 25 702,00 zł
Cena brutto: 31 613,46 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wyznacza nowe standardy dla profesjonalnej obróbki drewna i produkcji przemysłowej

Stół frezarski RUWI Premium wyposażony w pięć potężnych silników o mocy 1050 W i możliwość modułowej rozbudowy do dziesięciu jednostek. Pozwala to na niezwykle szybkie przełączanie między różnymi narzędziami. Prosta wymiana i wstępne ustawienie różnych narzędzi znacznie minimalizuje czas konfiguracji. Umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu zadań bez wysiłku i z wyjątkową dokładnością. Integrują w sobie łatwy w obsłudze mechanizm do błyskawicznej zmiany narzędzi z maksymalną precyzją i mobilnością. Dzięki solidnym, wysokowydajnym silnikom, wysokiej jakości podzespołów i starannemu wykonaniu, stół jest wyjątkowo łatwy w konserwacji i trwały. Zapewniają stałą wydajność, na której można polegać. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe serie, czy prace niestandardowe - złożone zadania są wykonywane łatwo i ekonomicznie.

Frezarka RUWI imponuje ogranicznikiem prądu rozruchowego dla płynnego startu. Sterowniki zapobiegają spadkom prędkości obrotowej.

Stół frezarski o niewielkich gabarytach wyposażony w wysokiej jakości kółka skrętne, gotowy do użycia w dowolnym miejscu w warsztacie.

Po skonfigurowaniu, maszyna dzięki zintegrowanej precyzyjnej regulacji, umożliwia bezstopniową i bardzo precyzyjną regulację wysokości narzędzi.

Elementy mocowania i narzędzia są łatwo dostępne, co znacznie przyspiesza ich wymianę.

Dobrze przemyślane akcesoria oferują możliwość konfiguracji zestawu, odpowiadającego całkowicie twoim potrzebom. Dzięki spersonalizowanemu asystentowi warsztatowemu, podniesiesz produktywność i wydajność na nowy, wyższy poziom.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim jak podwójny system odciągowy przy napędzie i na stole roboczym o średnicy przyłącza Ø 120 mm, gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

Zalety

Wielowrzecionowa:

Narzędzia mogą być wstępnie zamontowane i używane w ciągu kilku sekund.

Wszechstronna:

Szeroka gama łatwo wymiennych akcesoriów zapewnia maksymalną elastyczność podczas frezowania.

Precyzyjna:

Precyzyjnie regulowane systemy prowadnic zapewniają niezwykle dokładne wyniki pracy. (opcjonalnie)

Wytrzymała i oszczędna:

Stabilna konstrukcja i wysokowydajne pięć (opcjonalnie do 10) silników o mocy 1050 W każdy, gwarantujące maksymalną wydajność nawet przy ciągłym użytkowaniu.

Bezpieczna:

Zaawansowane mechanizmy zabezpieczające i łatwa obsługa zapewniająca bezpieczne warunki pracy.

Możliwe zastosowania

Najwyższa elastyczność:

Pięć wstępnie ustawionych frezów w tym samym czasie, z możliwością rozbudowy do dziesięciu silników frezujących.

Zoptymalizowana produkcja seryjna:

Etapy obróbki, takie jak rowkowanie, wręgowanie, frezowanie na płasko i zaokrąglanie w najkrótszym możliwym

czasie - bez czasów przezbrajania.

Ergonomiczna praca:

Szeroka powierzchnia stołu (1070 × 500 mm) umożliwia bezpieczne obrabianie nawet dużych elementów, idealnych do budowy mebli i obróbki paneli.

Wyrównywanie i kopiowanie:

Idealny do frezowania wystających krawędzi lub precyzyjnego kopiowania szablonów.

Gotowy do natychmiastowego użycia w przypadku pojedynczych elementów:

Umieść stół frezarski tuż obok swojego stołu warsztatowego - dzięki temu jesteś zawsze elastyczny w przypadku niestandardowych produktów i indywidualnych projektów.

Elastyczna mobilność:

Łatwy transport na placach budowy i montażach dzięki zintegrowanemu odchylanemu podwoziu.

Zdrowa praca:

Podwójny odciąg (górny i dolny) zapewnia czysty i praktycznie bezpyłowy warsztat.

Dane techniczne

Ilość jednostek napędowych	5 (możliwość do 10)
Rozmiar stołu	1070 x 500 mm
Wysokość robocza	910 mm
Moc silnika	1050 W
Zakres prędkości	8000-25000 1/min
Tuleje zaciskowe	ø 8 mm (opcjonalnie ø 6 / 6,35 /10 mm)
Maks. średnica narzędzia	40 mm
Skok frezowania	do 43 mm
Mobilność	4 kółka skrętne z hamulcem
Waga	130 kg

Zakres dostawy

Kompletnie zmontowany stół frezarski z 5 jednostkami napędowymi

Pokrywa narzędzia

Zdejmowany tunel ssący z króćcem ssącym ø 120 mm

Instrukcja obsługi

Wymiary opakowania

Opakowanie: na palecie

Wymiary: 1400 x 800 x 1100 mm

Waga: 143 kg

Akcesoria opcjonalne

Przykładnica do stołu frezarskiego RUWI Premium z ogranicznikami RUWI10100

Napęd frezarski z supportem do stołu frezarskiego RUWI Premium RUWI10400

System regulacji precyzyjnej RUWI10450

Tuleje zaciskowe Ø6 mm RUWI30400

Tuleje zaciskowe Ø6,35 mm RUWI30510

Tuleje zaciskowe Ø8 mm RUWI30500

Tuleje zaciskowe Ø10 mm RUWI30580

Prowadnica do stołu roboczego RUWI27137

Zestaw montażowy Premium RUWI10846

Przymiar krzywoliniowy RUWI10200

Napęd frezarski 3D z supportem RUWI10300