PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI NAPĘD FREZARSKI Z SUPPORTEM DO STOŁU FREZARSKIEGO RUWI PREMIUM RUWI10400

Cena netto: 3 354,00 zł
Cena brutto: 4 125,42 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Stół frezarski RUWI Premium można rozbudować nawet do dziesięciu jednostek napędowych. Doposażenie jest możliwe bez żadnych problemów, a niezbędne połączenia są już dostarczone w urządzeniu. Nadaje się do wydajnej obróbki złożonych elementów lub serii.

Wytrzymały silnik w napędzie frezarskim RUWI imponuje wysoką wydajnością i długą żywotnością. Opracowany do ciągłej pracy przemysłowej. Silnik o mocy 1050 W został specjalnie zaprojektowany dla wymagających warsztatów. Dzięki zintegrowanej elektronice sterującej prędkością obrotową, prędkość robocza pozostaje stała nawet przy dużych obciążeniach - nawet przy dużych narzędziach. Płynny rozruch i skuteczna ochrona przed przeciążeniem również zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.

Zalety

Wydajne frezowanie ze stałą regulacją prędkości (od 8 000 do 25 000 obr./min) w celu dostosowania do różnych materiałów i zadań frezarskich

Idealny do pracy seryjnej i wymagających operacji obróbki skrawaniem

Kompatybilny ze stołami frezarskimi: RUWI Basic, RUWI Classic, RUWI Premium - dla niezawodnego, niskowibracyjnego użytkowania

Doposażenie w dodatkowy napęd frezujący stołu frezarskiego RUWI Premium

Jako część serwisowa w przypadku uszkodzenia zamontowanego napędu frezarskiego z supportem

Ciągła praca w profesjonalnym warsztacie stolarskim

Precyzyjne podwójne łożyska kulkowe zapewniają płynną pracę i dokładne frezowanie. Zintegrowany gwint powrotny zapobiega przedostawaniu się pyłu lub wiórów do silnika od góry i uszkodzeniu łożysk.

Elektronika z łagodnym rozruchem, stałą prędkością, ograniczeniem prądu

Dane techniczne

Moc	1050 W
Napięcie	230 V
Zakres prędkości	8000-25000 1/min
Tuleje zaciskowe	ø 8 mm (opcjonalnie ø 6 / 6,35 /10 mm)
Uchwyt szyjki wrzeciona	ø 43 mm
Maks. średnica narzędzia	40 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	5,8 kg

Zakres dostawy

Napęd frezarski 1050 W RUWI10700, 1 szt.

Support montażowy z regulacją wysokości i blokadą

Śruba mocująca, 2 szt.

Akcesoria opcjonalne

Tuleje zaciskowe Ø6 mm RUWI30400

Tuleje zaciskowe Ø6,35 mm RUWI30510

Tuleje zaciskowe Ø8 mm RUWI30500

Tuleja zaciskowa Ø 9,5 mm RUWI30550

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Tuleje zaciskowe Ø10 mm RUWI30580

Nakrętka do tulei zaciskowych RUWI30700