PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI STÓŁ FREZARSKI CLASSIC UNO Z PRZYKŁADNICĄ RUWI10002-1

Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wszechstronny do wielu zastosowań

Zestaw RUWI Stół Frezarski Classic Uno oprócz stołu frezarskiego RUWI Classic, który nadaje się również do ciągłego użytku w warsztacie, pakiet zawiera wysokiej jakości przykładnicę RUWI10150 i precyzyjną regulację dokładnej wysokości frezów RUWI10450. To kompletne rozwiązanie jest idealne dla profesjonalistów, którzy chcą od razu rozpocząć pracę i zmaksymalizować zalety swojego stołu frezarskiego. Z doświadczenia wiemy, że wielu profesjonalistów zajmujących się obróbką drewna dokonuje dobrego wyboru tego sprzętu. Stół frezarski posiada możliwość zamontowania wstępnie trzech frezów. Pozwala to na niezwykle szybkie przełączanie między różnymi narzędziami. Prosta wymiana i wstępne ustawienie różnych narzędzi znacznie minimalizuje czas konfiguracji. Umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu zadań bez wysiłku i z wyjątkową dokładnością. Integrują w sobie łatwy w obsłudze mechanizm do błyskawicznej zmiany narzędzi z maksymalną precyzją i mobilnością. Dzięki solidnym, wysokowydajnym silnikom, wysokiej jakości podzespołów i starannemu wykonaniu, stół jest wyjątkowo łatwy w konserwacji i trwały. Zapewniają stałą wydajność, na której można polegać.

Frezarka RUWI imponuje ogranicznikiem prądu rozruchowego dla płynnego startu. Sterowniki zapobiegają spadkom prędkości obrotowej.

Stół frezarski o niewielkich gabarytach wyposażony w wysokiej jakości kółka skrętne, gotowy do użycia w dowolnym miejscu w warsztacie.

Po skonfigurowaniu, maszyna dzięki zintegrowanej precyzyjnej regulacji, umożliwia bezstopniową i bardzo precyzyjną regulację wysokości narzędzi.

Elementy mocowania i narzędzia są łatwo dostępne, co znacznie przyspiesza ich wymianę.

Dobrze przemyślane akcesoria oferują możliwość konfiguracji zestawu, odpowiadającego całkowicie twoim potrzebom. Dzięki spersonalizowanemu asystentowi warsztatowemu, podniesiesz produktywność i wydajność na nowy, wyższy poziom.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim jak podwójny system odciągowy przy napędzie i na stole roboczym o średnicy przyłącza Ø 120 mm, gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

Zalety

Wielowrzecionowa:

Narzędzia mogą być wstępnie zamontowane i używane w ciągu kilku sekund.

Wszechstronna:

Szeroka gama łatwo wymiennych akcesoriów zapewnia maksymalną elastyczność podczas frezowania.

Precyzyjna:

Precyzyjnie regulowane systemy prowadnic zapewniają niezwykle dokładne wyniki pracy. (opcjonalnie)

Wytrzymała i oszczędna:

Stabilna konstrukcja i wysokowydajne trzy silniki o mocy 1050 W każdy, gwarantujące maksymalną wydajność nawet przy ciągłym użytkowaniu.

Bezpieczna:

Zaawansowane mechanizmy zabezpieczające i łatwa obsługa zapewniająca bezpieczne warunki pracy.

Możliwe zastosowania

Perfekcyjne zaokrąglanie krawędzi:

Szybkie zaokrąglanie krawędzi obrabianych przedmiotów, np. mebli lub desek do krojenia.

Doskonały dodatek do maszyn CNC:

Dopóki obrabiarka CNC pracuje, operator ma czas na oddzielenie obrabianych elementów lub wykonanie dalszych czynności bezpośrednio przy stole frezarskim RUWI

Wydajne frezowanie rowków i wręgów:

Użyj frezu do frezowania rowków, aby precyzyjnie wyfrezować rowki na panelu tylnym lub szczeliny na złącza.

Wyrównywanie i kopiowanie:

Idealny do frezowania wystających krawędzi lub precyzyjnego kopiowania szablonów.

Gotowy do natychmiastowego użycia w przypadku pojedynczych elementów:

Umieść stół frezarski tuż obok swojego stołu warsztatowego - dzięki temu jesteś zawsze elastyczny w przypadku niestandardowych produktów i indywidualnych projektów.

Elastyczna mobilność:

Łatwy transport na placach budowy i montażach dzięki zintegrowanemu odchylanemu podwoziu.

Zdrowa praca:

Podwójny odciąg (górny i dolny) zapewnia czysty i praktycznie bezpyłowy warsztat.

Dane techniczne

Ilość jednostek napędowych	3
Rozmiar stołu	640 x 500 mm
Wysokość robocza	910 mm
Moc silnika	1050 W
Zakres prędkości	8000-25000 1/min
Tuleje zaciskowe	ø 8 mm (opcjonalnie ø 6 / 6,35 /10 mm)
Maks. średnica narzędzia	40 mm
Skok frezowania	do 43 mm
Mobilność	4 kółka skrętne z hamulcem
Waga	91 kg

Zakres dostawy

Kompletnie zmontowany stół frezarski RUWI Classic z 3 jednostkami napędowymi i z jedną precyzyjną regulacją

Precyzyjna regulacja dla stołu frezującego RUWI10450, 1 szt.

Przykładnica do stołu frezarskiego RUWI Classic/Performance z ogranicznikami RUWI10150, 1 szt.

Pokrywa narzędzia

Zdejmowany tunel ssący z króćcem ssącym ø 120 mm

Instrukcja obsługi

Wymiary opakowania

Opakowanie: na palecie

Wymiary: 1200 x 800 x 1100 mm

Waga: 109 kg

Akcesoria opcjonalne

Przykładnica do stołu frezarskiego RUWI Classic/Performance z ogranicznikami RUWI10150

System regulacji precyzyjnej RUWI10450

Tuleja zaciskowa Ø6 mm RUWI30400

Tuleja zaciskowa Ø6,35 mm RUWI30510

Tuleja zaciskowa Ø8 mm RUWI30500

Tuleja zaciskowa Ø10 mm RUWI30580

Prowadnica do stołu roboczego RUWI27137

Zestaw montażowy Classic/Performance RUWI10844

Przymiar krzywoliniowy RUWI10200

Napęd frezarski 3D z supportem RUWI10300