PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI STÓŁ NOŻYCOWY CLASSIC 300 XL RUWI21082

Cena netto: 12 298,00 zł
Cena brutto: 15 126,54 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Stół nożycowy RUWI Classic 300 XL jest wydajnym i elastycznym pomocnikiem dla elementów o wadze do 300 kg. Stabilna rama podstawy z solidną konstrukcją nożycową umożliwia precyzyjną, bezstopniową regulację wysokości w zakresie od 47 do 106,5 cm - hydraulika jest wygodnie obsługiwana za pomocą pompy nożnej na dwóch bocznych pedałach. Obszerna powierzchnia robocza wykonana z multipleksu z powłoką HPL ma wymiary 200 × 100 cm i może być przedłużona do 270 × 100 cm oraz dwa obustronne boczne profile do mocowania przedmiotu obrabianego o długości 100 cm. Przedmioty obrabiane mogą być również mocowane pionowo, ponieważ rowki w profilach bocznych są kompatybilne z Bessey GTR i identycznymi zaciskami. Cztery obrotowe kółka zapewniają mobilność i stabilność, dwa z nich z hamulcami blokującymi i dwa z blokadami kierunkowymi. Stół podnośny 300 XL zapewnia ergonomiczną i wytrzymałą podstawę do zadań warsztatowych i montażowych.

Stół nożycowy RUWI Classic 300 XL to wyjątkowa jakość "Made in Germany", wypracowana w Schwarzwaldzie. Każdy szczegół, od solidnej konstrukcji po precyzyjną mechanikę, został zaprojektowany z myślą o trwałości i maksymalnym bezpieczeństwie pracy. Dzięki beznarzędziowym akcesoriom, starannie opracowanym przez

ekspertów w dziedzinie obróbki drewna, można osiągnąć w mgnieniu oka doskonałe wyniki i zapobiec wypadkom.

Idealny do dużych mebli lub przedmiotów, które wymagają dużo miejsca. Wystarczy rozsunąć blat zamontowany na prowadnicach, aby powiększyć przestrzeń.

Możliwość rozbudowania stołu o szufladę oraz dwie półki organizacyjne z boku.

Zalety

Wysoka nośność i stabilność:

Solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczną pracę - nawet przy ciężkich elementach.

Wielofunkcyjna powierzchnia robocza:

Szybka regulacja wysokości roboczej zapewnia ergonomiczną pracę bez bólu pleców.

Wytrzymałość:

20 milimetrowy perforowany blat ze sklejki z wytrzymałą powłoką HPL.

Obsługa bez użycia narzędzi:

Szybki montaż i łatwa obsługa oszczędzają czas i zwiększają produktywność.

Mobilność i wszechstronność:

Dzięki płynnie obracającym się kółkom, stół może być używany w dowolnym miejscu i dynamicznie dostosowuje się do możliwości warsztatu.

Dane techniczne

Powierzchnia robocza	200 x 100 cm
Maks. powierzchnia robocza	270 x 100 cm (wysunięty)
Udźwig ramy	300 kg
Wysokość robocza	47 - 106,5 cm
Regulacja wysokości	hydrauliczna
Mobilność	4 kółka transportowe z pełnej gumy Ø 100 mm
Waga	

Zakres dostawy

Rama podstawy stołu nożycowego

Perforowana płyta HPL z funkcją wysuwania, kompatybilna z systemem mocowania RUWI

Wymiary opakowania
Opakowanie: na palecie

Wymiary:

Waga: