PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB ZESTAW MOTOPOMPA 80 MM 3" 7,5 KM DO WODY BRUDNEJ, WĘŻE, NASADY JCB-WP80TP24/KPL

Cena netto: 2 276,00 zł
Cena brutto: 2 799,48 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Ten zestaw to Twoja pierwsza linia obrony przed wodą, błotem i chaosem!

W skład kompletu wchodzi niezawodna Motopompa JCB Tools 80mm (3") o mocy 7,5 KM, która z łatwością przepompowuje aż 1000 litrów brudnej wody na minutę. Tak, to zestaw do zadań specjalnych – idealny na budowę, do gospodarstwa, straży pożarnej czy akcji ratunkowej.

Motopompa JCB Tools 7,5KM 3" (80 mm) - wydajna, wytrzymała, stworzona do pracy z wodą brudną, szlamem i niespodziankami z rowu melioracyjnego.

Wąż ssawny 3" SPIRAL GREEN zakuty – elastyczny, 5-metrowy wąż wzmacniany spiralą, odporny na zgniecenia i kaprysy pogody.

Wąż tłoczny W-75 – 20 metrów / 15 BAR / z certyfikatem CNBOP – profesjonalny, strażacki wąż tłoczny, który nie ma sobie równych, gdy liczy się wytrzymałość i zasięg.

Dwie nasady 75 mm z gwintem wewnętrznym 3" – element łączący, bo dobry związek to podstawa każdej instalacji.

KLUCZOWE CECHY

Wysoka wydajność – przepływ do 1000 l/min (60 000 l/h).

Gotowa na zanieczyszczenia – ciała stałe do 25 mm.

Wytrzymała i mobilna – stalowa rama 32 mm, kompaktowe wymiary.

Ręczny rozruch i łatwa obsługa – szybkie zalewanie, prosta eksploatacja.

Do zastosowań profesjonalnych i rolniczych – od terenów budowlanych po gospodarstwa.

DANE TECHNICZNE

Motopompa	JCB-WP80TP24
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Maksymalna moc silnika	7.5 KM
Typ silnika	4-suwowy EURO V
Pojemność silnika	224 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Miska oleju	0.6 l
Olej silnikowy	SAE30 albo 15W40
Zbiornik paliwa	3.6 l
Maksymalna głębokość zasysania	7 m
Obsługiwane ciała stałe	do 25 mm średnicy
Maksymalny przepływ	1000 l/min (60 000 l/h)
Czas pracy na pełnym zbiorniku	do 2 godzin
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	445 x 395 x 535 mm
Waga	31 kg

Wąż ssawny 3" spiral green zakuty	JT-WSSGK
Średnica wewnętrzna	52 mm

Długość	5 m
Zakres temperatury pracy	-10°C ÷ +60°C
Pojemność silnika	224 cm³
Konstrukcja	ścianka - zmiękczony PVC, spirala - twardy PVC

Wąż tłoczny 15 bar W-75-20M CNBOP	JT-W-75-20M
Średnica	75 mm
Długość	20 m
Ciśnienie robocze	15 bar
Ciśnienie rozrywające	45 bar
Posiada świadectwo dopuszczenia	CNBOP

Nasada z gwintem wewnętrznym 75 3" (STORZ)	JT-NGW
Średnica	75 mm (3")
Rozstaw zaczepów	89 mm
Gwint wewnętrzny	3 cale [1 cal = 2,54 cm]
Średnica przelotu	64,5 mm

ZAKRES DOSTAWY

Motopompa JCB WP80T 1 sztuka

Wąż ssawny spiralny 3" (5 m) 1 sztuka

Wąż tłoczny W-75 (20 m, certyfikat CNBOP) 1 sztuka

Nasada STORZ z gwintem wewnętrznym 75 mm (3") 2 sztuki

Szybkozłącze do węża 2 sztuki

Kosz ssawny (sito) 1 sztuka

Lejek do oleju 1 sztuka

Klucz do świec 1 sztuka

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Litr oleju JCB 1 sztuka