PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA K 105 91D201

Cena netto: 6 140,00 zł
Cena brutto: 7 552,20 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Przenośna pilarka tarczowa MAFELL łączy w sobie moc i precyzję z łatwością obsługi i ergonomiczną konstrukcją. Te właściwości sprawiają, że maszyna ta jest wyjątkowym urządzeniem.

Dzięki koncepcji MAFELL ErgoBalanceConcept nasze przenośne pilarki tarczowe są zoptymalizowane do wszystkich rodzajów prac. Umożliwia to nie tylko precyzyjną pracę, ale także optymalne ergonomiczne prowadzenie. Skutecznie zmniejsza to zmęczenie.

Czysta moc i wysoki moment obrotowy nabierają zupełnie nowego znaczenia dzięki silnikowi CUprex o dużej mocy. Oferuje on zoptymalizowaną pod kątem wydajności elektronikę cyfrową i nowo opracowaną technologię sterowania. Jego prędkość można płynnie regulować w zależności od rodzaju materiału i zastosowania.

Nie ma już potrzeby odkręcania klina rozdzielającego – FLIPPKEIL zapewnia optymalną łatwość obsługi i bezpieczeństwo podczas cięcia wgłębnego.

Zastosowanie:

- Cięcia poprzeczne i wzdłużne

- Cięcia ukośne do 60°

- Cięcia na jaskółczy ogon

- Cięcia wgłębne

- Fazowanie i rowkowanie

- Do obróbki drewna litego, płyt, materiałów izolacyjnych, drzwi, blatów roboczych oraz materiałów do wykończenia wnętrz i renowacji

Zalety:

- Optymalne usuwanie wiórów, zwłaszcza podczas cięcia materiałów izolacyjnych

- Jasne diody LED oświetlają duży obszar roboczy

- Cięcie ze znacznikiem. Wskaźnik automatycznie dostosowuje się do ustawionego kąta nachylenia

- Zwiększona głębokość cięcia do 110 mm (4 5/16 cala). Nawet w połączeniu z szyną prowadzącą osiąga wyjątkową głębokość 104 mm (4 1/8 cala).

- Głębokość cięcia ustawia się i blokuje jednym, szybkim ruchem.


- Dzięki nowemu układowi pochylania odczyt skali jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

- Dzięki rowkowi w płycie podstawy przenośną pilarkę można wykorzystać jako system do cięcia poprzecznego. Potrzebne jest do tego urządzenie prowadzące.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Dzięki unikalnemu systemowi pochylania ostrze piły zawsze tnie bezpośrednio wzdłuż gumowej krawędzi, niezależnie od ustawienia kąta.



Cięcie blisko krawędzi na wąskim materiale jest prostsze dzięki prowadnicy dolnej K 105-UA. Podwójna skala po obu jej stronach pozwala na dokładne dopasowanie do pożądanego wymiaru.



Jasne diody LED oświetlają dużą powierzchnię roboczą. W trybie uśpienia timer wyłącza światło po 10 sekundach.



Tarczę pilarską i uchylną osłonę można zablokować jednym ruchem. To praktyczne rozwiązanie również automatycznie załącza blokadę wrzeciona.

Dane techniczne

Głębokość cięcia	0-110 mm

Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	0-104 mm
Głębokość cięcia przy 45°	0-77 mm
Głębokość cięcia przy 60°	2-55 mm
Zakres kąta nachylenia	0-60°
Prędkość obrotowa	2250-4400 min
Moc	2300 W
Średnica przyłącza odsysania	35 mm
Ciężar	8,1 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza pilarska KSB-WL HW 280x2,8x30 mm, Z15-5 AT/FT, Symbol: 092598

- Prowadnica równoległa K 105-PA, Symbol: 212867

- Klucz imbusowy 5 mm

w kartonie