PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA PILARKA STOŁOWA MLT100N

Cena netto: 2 115,00 zł
Cena brutto: 2 601,45 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Praktyczna piła stołowa.

Pilarka stołowa z mocnym silnikiem 1500 W i prędkością obrotową 4300 obr./min. Maksymalna głębokość cięcia to 93 mm przy kącie 90 ° i 64 mm przy kącie 45 °.

Do prac budowlanych.

Stół wykonany ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium.

Mocny silnik 1500 W i elektryczny hamulec silnika.

Dwubiegunowy system ślizgowy do podnoszenia i opuszczania tarczy tnącej dający najbardziej wydajne ustawienie głębokości cięcia.

Podziałka do pomiaru uciosu (z dociskiem).

Prawo/ lewostronne rozkładanie stołu.

Beznarzędziowa instalacja i demontaż osłony tarczy.

Większe możliwości cięcia: możliwość rozcinania wzdłużnego płyt warstwowych 4÷8 mm.

Stół na zamówienie (nr kat.: JM27000300)

Wersja N zgodna jest z nowym standardem IEC/EN/AS/NZS 62841:

- dodany palec osłony w celu zmniejszenia odrzutu (tzw. kick-back)
- dodana górna osłona w celu kontroli maksymalnego rozmiaru obrabianego materiału
- zmieniona została śruba mocująca osłonę: ze śruby sześciokątnej na śrubę torx plus

Precyzyjna i płynnie przesuwana prowadnica boczna z łatwym w obsłudze mechanizmem blokującym

Dane techniczne

Moc znamionowa	1500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4300 obr./min
Maksymalna zdolność cięcia przy 90°	93 mm
Maksymalna zdolność cięcia przy 45°	64 mm
Maksymalny zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 º
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	726 x 984 x 473 mm
Wysokość stołu	310 - 560 mm
Rozmiar stołu	610 x 620 mm
Waga bez kabla	34,8 - 35,1 kg

Wyposażenie standardowe

Tarcza tnąca HM 260 x 30 mm, 40Z JM27000097.

Prowadnica równoległa JM27000202.

Popychacz JM00000045.

Sprawdzian kąta prostego JM27000328.

Klucz płaski do nakrętki kontrującej JM27000087.

Końcówka wyrzutnika pyłu JM27000090.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Klucz imbusowy JM27000329.