PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU 18V DHP492RTJ

Cena netto: 1 571,25 zł
Cena brutto: 1 932,64 zł
Dostępny
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

2-biegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym do ciężkich zastosowań.

Zwiększona wydajność w zastosowaniach wymagających ciągłej pracy pod dużym obciążeniem.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.

Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem.

Elementy przekładni wykonane zostały z metalu.

Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 141 Nm.

Posiada uchwyt samozaciskowy.

Podwójna dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania, oświetla obszar roboczy.

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie.

Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora.

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	180 x 81 x 265 mm
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Częstotliwość udarów na biegu jałowym	0 - 8250 / 31500 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy miękki / twardy	65 / 130 Nm
Maksymalny moment obrotowy	141 Nm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 2,7 kg

Wyposażenie standardowe

Walizka Makpac (2) 821550-0

Wkład do walizki Makpac (2) 837916-4

Rękojeść boczna 122F13-8

Haczyk do paska 346317-0

Uchwyt na bity 452947-8

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 763252-1

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45 mm, podwójna 784637-8

2x Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah) LXT®

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Ładowarka DC18RC LXT®