PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA ODKURZACZ KOLUMNOWY AKU 2X18V DVC560Z

Cena netto: 1 367,25 zł
Cena brutto: 1 681,72 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wydajny bezszczotkowy odkurzacz kolumnowy zasilany 2 akumulatorami 18V .

Odkurzacz kolumnowy wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy, zasilany 2 akumulatorami 18 V LXT®.

Wydajny filtr HEPA oraz wysoka efektywność zasysania pyłu zbliżona do sieciowego odpowiednika dostępnego na rynku.

Posiada włókninowy worek na pył o pojemności 5 l i wbudowany włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi).

Odkurzacz oferuje 3 ustawienia mocy, maksymalny przepływ powietrza 1,9 m³/min i maksymalne podciśnienie 12 kPa. Pomimo rozmiarów i wagi, 8,3 - 9,0 kg, posiada tryb cichej pracy, który generuje poziom hałasu, tylko 57 dB a to sprawia, że odkurzacz jest idealnym wyborem nie tylko do użytku domowego, ale także do biur, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej.

Dzięki swoim wygodnym funkcjom, DVC560 jest zalecany do czyszczenia dywanów. Jego 4-stopniowa regulacja wysokości rolki szczotki, pozwala skutecznie czyścić nawet dywany z długim włosiem. Wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem ułatwiające czyszczenie rogów i ciasnych przestrzeni oraz możliwość odchylenia korpusu głównego o 90°, umożliwiają sprzątanie w ciasnych przestrzeniach, pod meblami lub ciasnych zakamarków.

Dzięki mocy dostarczanej przez dwa akumulatory 18 V LXT®, odkurzacz zapewnia czas pracy do 120 min na 1 biegu.

Odkurzacz posiada również duży worek na pył o pojemności 5 l, dzięki czemu wymaga rzadszego opróżniania.

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Dane techniczne

Pojemność worka	5,0 L
Wymiary (D x S x W)	326 x 318 x 1146 mm
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah x2	120 / 60 / 30 min
Moc zasysania	25 / 50 / 85 W
Maksymalny przepływ powietrza	1,9 m^3/min
Maksymalne podciśnienie	120 mbar
Waga maszyny z akumulatorem	8,3 - 9,0 kg

Wyposażenie standardowe

Ssawka okrągła szczotkowa 191D67-4

Ssawka szczelinowa długa 191D65-8

Aluminiowa rura prosta z uchwytem 127522-6

Wąż elastyczny Ø28 mm 140S37-0

Szczotka 191D69-0

Filtr HEPA 191E39-5

Worek włókninowy na pył 10 szt. (1 szt. z DVC560) 191D63-2

bez akumulatorów

bez ładowarki