PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL DŁUTOWNICA SKS 130 Z ŁAŃCUCHEM 16 MM 915501/915525

Cena netto: 11 941,00 zł
Cena brutto: 14 687,43 zł
Dostępny do 72h
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Dłutownica łańcuchowa SKS 130 - pierwsza na świecie przenośna maszyna do dłutowania otworów pod zamki w drzwiach.

Nawet bez potrzeby wyjmowania drzwi z zawiasów.

Wszystko na miejscu, w jednej chwili.

Pierwsza ręczna maszyna umożliwiająca dokładne i szybkie wydłutowanie otworów pod zamki w drzwiach

Bez potrzeby zabierania drzwi do warsztatu, a nawet bez potrzeby wyjmowania drzwi z zawiasów można szybko, dokładnie i czysto wydłutować otwór.

Specjalna powierzchnia gumowa Pertinax urządzenia zaciskowego dłutownicy pozostawia powierzchnię drzwi nietkniętą.

Dwa dłutujące łańcuchy obracające się w kierunkach przeciwnych zapewniają wycięcie bez żadnych zadr

Stosowane do drzwi z wręgą lub bez (specjalne oznaczenia na maszynie)

Łatwe nastawianie głębokości dłutowania

Początek i koniec otworu jest zawsze widoczny dzięki oznaczeniom na osłonie łańcuchów

Możliwość dłutowania otworów o o długości 78 mm i szerokości 14 / 16 lub 18 mm w jednej operacji (w zależności od łańcucha)





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Prowadnice łańcucha są bezobsługowe i nie wymagają smarowania.



Szybkie, precyzyjne frezowanie otworów pod zamki w drzwiach nawet na zamocowanych drzwiach.

W jednym cięciu możliwe jest uzyskanie otworu o max dł. 78 mm i max szer. 16. Możliwe jest również wykonanie dłuższych i szerszych otworów co do milimetra przesuwając SKS 130.



Dwa specjalne łańcuchy dłutujące w przeciwnych kierunkach zapewniają otwór bez wyrw i optymalny wyrzut wiórów powstających w czasie pracy.

Dane techniczne

Głębokość dłutowania	145 mm (130 mm)
Szerokość otworu	16 mm
Długość otworu	78 mm
Prędkość obrotowa	5770 1/min
Prędkość dłutowania	8,6 m/s
Pobór mocy	1600 W
Ciężar	10 kg

Wyposażenie standardowe

- Komplet łańcuchów dłutujących 16 mm - 2 szt. Symbol: 091001
- Komplet prowadnic łańcuchów dłutujących - 2 szt. Symbol: 091000
- Komplet kółek zębatych - 2 szt. Symbol: 091002
- Klucz do obsługi WAF 5, Symbol 093278
- Metalowa walizka do transportu maszyny

- Kabel zasilający 4 m, Symbol: 087323