PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA LS 103/40 EC Z ŁAŃCUCHEM O DŁ. 150 MM 924203/924237

Cena netto: 15 561,00 zł
Cena brutto: 19 140,03 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Dłutownica łańcuchowa LS 103/40 Ec kompletna z zestawem łańcucha 28 x 40 x 150 mm.

Wszechstronna maszyna do frezowania otworów pod czopy oraz szczelin i bruzd do głębokości 100 mm.

Dłutownica łańcuchowa LS 103 Ec to idealna maszyna do wykonywania gniazd pod czopy w belkach

Standardowo można dłutować gniazda o szerokości 35 lub 40 mm na głębokość 100 lub 150 mm

Ergonomiczny uchwyt, mała waga 9 kg i łatwość w obsłudze wszystko to sprawia, że dłutownica jest nie tylko idealną maszynę do pracy w warsztacie, ale również na budowie oraz do prac renowacyjnych i wykończeniowych

Długa i szeroka osłona poprzeczna pozwala na pracę dłutownicą nawet na dużych drewnianych belach

Nowy system naciągania łańcucha pozwala na jego szybką wymianę bez konieczności demontowania osłony poprzecznej

LS 103 Ec może być również przezbrojona do wykonywania otworów pod połączenia zakładkowe o szerokości 6/10-21 mm oraz głębokości do 500 mm przy użyciu przystawek do dłutownic SG 230, SG 400 bądź SG 500.

Żadna inna tego typu maszyna dostępna na rynku nie oferuje takiej możliwości!

Mocny silnik jednofazowy CUprex o mocy 2500 W dla wysokiej wydajności pracy i oszczędności pracy


Dłutownica łańcuchowa LS 103 Ec pozwala na wykonanie gniazda pod czop do głębokości 100 mm.


Dłutownica łańcuchowa LS 103 Ec może również pracować poziomo.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LS 103 Ec wraz ze statywem FG 150 pozwala frezować gniazda pod czopy do głębokości 150 mm.



Wymiary przykładowego łańcucha dłutującego: 28 x 40 x 150 mm; szer. łańcucha: 28 mm; szer. gniazda: 40 mm; głęb. gniazda: 150 mm.

Dane techniczne

Głębokość dłutowania	100 / 150 mm
Łańcuch dłutujący	28x40x150 mm
Prędkość obrotowa	4050 1/min
Pobór mocy	2500 W
Ciężar	8,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Stopa ograniczająca, Symbol: 200954
- Klucz imbusowy 4 mm, Symbol: 093074
- Klucz imbusowy 8 mm, Symbol: 093070
- Kabel zasilający 8 m, Symbol: 087612