PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB AGREGAT INWERTEROWY 2 KW JCB-IG2000-EU

Cena netto: 1 787,80 zł
Cena brutto: 2 198,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

JCB-IG2000-EU to kompaktowy agregat prądotwórczy inwerterowy przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych w miejscach bez dostępu do sieci. Oferuje 1800 W mocy znamionowej oraz 2000 W mocy maksymalnej przy napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.

Technologia inwerterowa zapewnia stabilne zasilanie o przebiegu sinusoidalnym, dzięki czemu generator nadaje się do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia, ładowarek oraz wybranych urządzeń elektronicznych. Tryb ECO automatycznie dostosowuje pracę silnika do obciążenia, pomagając ograniczyć zużycie paliwa.

Generator napędzany jest czterosuwowym silnikiem benzynowym OHV o pojemności 79,7 cm³. Zbiornik paliwa o pojemności 5,5 l pozwala na pracę do około 8,5 godziny przy 50% obciążenia. Urządzenie wyposażono w ręczny rozruch typu recoil.

JCB-IG2000-EU posiada gniazdo 230 V, wyjście DC 12 V oraz porty USB-A i USB-C. Wyświetlacz LCD i kontrolki

ułatwiają kontrolę parametrów pracy, a zabezpieczenie przeciążeniowe oraz system kontroli poziomu oleju zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Masa wynosząca 18 kg oraz kompaktowa konstrukcja sprawiają, że generator można łatwo przenosić i transportować. JCB-IG2000-EU sprawdzi się na działce, podczas prac remontowych i terenowych, w warsztacie oraz podczas wyjazdów.

JCB-IG2000-EU to mobilny generator prądu 230 V łączący stabilne zasilanie, kompaktową konstrukcję i ekonomiczną pracę. Dzięki technologii inwerterowej oraz trybowi ECO stanowi praktyczne źródło energii do zastosowań domowych, warsztatowych i terenowych.

Agregat należy użytkować wyłącznie na zewnątrz, w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację. Nie wolno uruchamiać go w pomieszczeniach, garażach, namiotach ani innych zamkniętych lub częściowo zamkniętych przestrzeniach.

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Ilość faz	Jednofazowy
Moc maksymalna	2 kW
Moc znamionowa	1,8 kW
Prąd znamionowy	7,8 A
Rodzaj gniazd	1 x 230V/16A , 1x DC 12V/8A +USB-A + USB-C
Silnik	JCB 4-suwowy
Pojemność	79,7 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Zabezpieczenie przeciążeniowe / AC Reset	Tak
Miska oleju	0,35 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	benzyna bezołowiowa
Zbiornik	5 L
Czas pracy	8,5 h (50% obciążenia)
Poziom hałasu	90 dB (75% obciążenia)
Waga	18 kg
Długość	480 mm

Szerokość	305 mm
Wysokość	440 mm

WAŻNA INFORMACJA

Uwaga: agregat jest dostarczany bez paliwa i oleju silnikowego – przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej zgodnie z instrukcją producenta