PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB MULTINARZĘDZIE OSCYLACYJNE AKU 18 V, JCB-18PMT-32

Cena netto: 379,67 zł
Cena brutto: 466,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne JCB-18PMT-32 łączy funkcje kilku urządzeń w jednym kompaktowym korpusie. Ruch oscylacyjny pozwala wykonywać precyzyjne cięcia, szlifować powierzchnie i usuwać pozostałości materiałów. Sprawdza się między innymi podczas montażu podłóg, prac stolarskich, dopasowywania elementów oraz remontów.

Bezszczotkowy silnik zapewnia wydajną pracę i ogranicza zużycie elementów napędu. Cyfrowa regulacja z 5 ustawieniami umożliwia dostosowanie prędkości oscylacji do rodzaju materiału oraz wykorzystywanego osprzętu. Kąt oscylacji wynosi 3,5° ±1° (1,8° w lewo i 1,8° w prawo), co pozwala skutecznie prowadzić narzędzie podczas cięcia i obróbki powierzchni.

System szybkiego mocowania umożliwia wymianę brzeszczotów, stopy szlifierskiej i skrobaka bez użycia dodatkowych narzędzi. Uniwersalne mocowanie pozwala korzystać z kompatybilnego osprzętu do różnych zastosowań, ograniczając przerwy podczas pracy.

Wbudowane oświetlenie LED poprawia widoczność obszaru roboczego, a miękki uchwyt Soft Grip zwiększa pewność chwytu. Elektronika PCB została zabezpieczona przed pyłem. W zestawie znajduje się również adapter do podłączenia odkurzacza, który ułatwia odprowadzanie pyłu podczas szlifowania.

JCB-18PMT-32 to praktyczne rozwiązanie dla fachowców i majsterkowiczów, którzy potrzebują jednego narzędzia do wielu zadań – od cięcia wgłębnego i podcinania, przez szlifowanie narożników, aż po usuwanie klejów, uszczelnień i pozostałości powłok.

Urządzenie jest dostarczane w wersji Body Only, bez akumulatora i ładowarki. Kompatybilne z akumulatorami systemu JCB Professional 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Regulacja prędkości	Cyfrowa, 5-stopniowa
Prędkość oscylacji bez obciążenia	10000–20000 obr./min
Kąt oscylacji	3,5° ±1° (1,8° w lewo i 1,8° w prawo)
System mocowania osprzętu	Uniwersalny, szybkozłączka
Wymiana osprzętu	Beznarzędziowa
Oświetlenie LED	Tak
Adapter do odkurzacza	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,1 kg

ZAKRES DOSTAWY

- adapter odkurzacza

- stopa szlifierska

- arkusze papieru ściernego: 40G,80G,120G,180G

- brzeszczot do drewna 34 mm 18T

- brzeszczot Bi-Metal 34 mm 18T

- brzeszczot półokrągły 87 mm 18T

- skrobak 52 mm

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie