PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB WYRZYNARKA AKU 18 V, JCB-18PJS-DG

Cena netto: 430,07 zł
Cena brutto: 528,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Akumulatorowa wyrzynarka JCB-18PJS-DG to narzędzie przeznaczone do cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metalu. Bezszczotkowy silnik oraz skok brzeszczotu o długości 26 mm zapewniają wydajną pracę podczas wykonywania cięć prostych, krzywoliniowych i wykończeniowych. Zasilanie akumulatorowe 18V pozwala korzystać z urządzenia bez ograniczeń związanych z przewodem zasilającym.

Silnik bezszczotkowy osiąga prędkość od 500 do 3800 obr./min. Sześciostopniowa regulacja prędkości umożliwia dopasowanie tempa pracy do obrabianego materiału. Dodatkowo czterostopniowy ruch wahadłowy pozwala zmieniać charakterystykę cięcia – od dokładniejszego prowadzenia brzeszczotu po szybsze przecinanie materiału.

Aluminiowa stopa z regulacją kąta nachylenia do ±45° umożliwia wykonywanie cięć ukośnych. Beznarzędziowy system mocowania T-Shank pozwala szybko wymieniać brzeszczoty bez korzystania z dodatkowego klucza. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 135 mm w drewnie oraz 10 mm w metalu.

Wbudowana dmuchawa pomaga usuwać wióry z linii cięcia, a oświetlenie LED poprawia widoczność obrabianego miejsca. Wyrzynarka posiada również przyłącze do odsysania pyłu, umożliwiające podłączenie odkurzacza za pomocą dołączonego adaptera. Ergonomiczny uchwyt Soft Grip zwiększa komfort prowadzenia urządzenia.

JCB-18PJS-DG sprawdzi się podczas prac stolarskich, montażowych i remontowych. Ułatwia wycinanie otworów, dopasowywanie elementów drewnianych, docinanie paneli oraz obróbkę profili i innych elementów metalowych.

Wyrzynarka jest dostarczana w wersji Body Only, bez akumulatora i ładowarki. Kompatybilna z akumulatorami systemu JCB Professional 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Regulacja prędkości	6 + 1 (Auto)
Prędkość obrotowa bez obciążenia	500–3800 obr./min
Długość skoku	26 mm
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	155 mm
Maksymalna głębokość cięcia w metalu	10 mm
Kąt cięcia	±45°
Mocowanie brzeszczotu	T-Shank
Wymiana brzeszczotu	Beznarzędziowa
Materiał stopy	Aluminium
Dmuchawa wiórów	Tak
Odsysanie pyłu	Tak
Oświetlenie LED	Tak
Adapter do odkurzacza	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,90 kg

ZAKRES DOSTAWY

- prowadnica równoległa

- 2x brzeszczot do drewna

- brzeszczot do metalu

- adapter do odkurzacza

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie