PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 300 MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX 916735/916702

Cena netto: 3 704,00 zł
Cena brutto: 4 555,92 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

W wykańczaniu wnętrz jedna rzecz jest ważniejsza od reszty - precyzja.

Pilarka KSS 300 MaxiMAX to pełny system do cięcia przekrojowego, który koncentruje się na kluczowych funkcjach w tego typu pracach.

Jeden system, pięć pilarek, jeden systener - KSS 300 MaxiMAX można używać jako:

- pilarki do cięcia poprzecznego

- pilarko-zagłębiarki

- przenośnej pilarki tarczowej z szyną FLEXI-guide lub bez

- pilarki do wycinania otworów ukrytych (np. świetliki)

- pilarka do precyzyjnego cięcia kątowego i ukośnego w pracach wykończeniowych i przy wykańczaniu wnętrz

Dostępna w 2 wersjach: MidiMAX i MaxiMAX. Wersja MaxiMAX w wyposażeniu standardowym posiada zwijaną szynę FLEXI-guide o dł. 1,4 m

Dzięki zamocowaniu pilarki tarczowej KSS na listwie prowadzącej uzyskujemy bardzo praktyczny, obsługiwany tylko jedną ręką system do cięcia ukośnego i pod kątem, kiedy cięcie zostanie wykonane, pilarka automatycznie powraca do pozycji wyjściowej.

Pilarka ta umożliwia przycinanie krawędzi i wycinanie szczelin dylatacyjnych w odstępie już 13 mm od ściany

Oferując max głębokość cięcia do 42 mm, pilarka KSS zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji

Dodatkowo dzięki obudowie wykonanej ze specjalnego stopu magnezu, pilarka ta waży zaledwie 2,4 kg

Możliwość podłączenie worka na wióry lub zewnętrznego odciągu (odkurzacza) zapewnia pracę w warunkach bezpiecznych dla zdrowia

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Zintegrowana prowadnica z pilarką KSS tworzą jedną maszynę, którą można obsługiwać tylko jedną ręką. Jest to pełny system do cięcia przekrojowego.



Jeden system, pięć pilarek, jedno opakowanie: KSS 300 można użyć jako pilarki do cięcia ukośnego, pilarko-zagłębiarki, pilarki do dylatacji lub pilarki z szyną lub bez szyny prowadzącej Flexi FX 140.



W połączeniu ze zwijaną szyną prowadzącą Flexi, o długości 1,4 m, w łatwy sposób można uzyskać idealnie proste przekroje.



Perfekcyjne przycinanie: minimalny odstęp od ściany 13 mm dzięki płaskiej obudowie pozwala na wykonywanie szczelin dylatacyjnych oraz wpustów.

Dane techniczne

Głębokość cięcia (z listwą)	0 - 40 mm

Głębokość cięcia (bez listwy)	0 - 42 mm
Długość cięcia	337 mm
Maksymalny kąt cięcia	0 - 45°
Głębokość cięcia przy 45°	0-27 mm
Zakres cięcia pod kątem	45 do - 60°
Wymiary pilarki z listwą prowadzącą	550 x 200 x 200 mm
Prędkość obrotowa	8800 1/min
Pobór mocy	900 W
Ciężar	3,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza pilarska HM 120 x 1.2 / 1.8 x 20 mm, FZ, 40Z, Symbol: 092559

- Szyna prowadząca FLEXI-guide FX 140 1,4 m, Symbol: 204372

- Prowadnica równoległa, Symbol: 203180

- Przyłącze odciągu wiórów, Symbol: 203782

- Klucz do obsługi WAF4, Symbol: 093074

- Kabel zasilający długości 4 m, Symbol: 087323

- Systener T-MAX