PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA CIESIELSKA MKS 185 EC 924825/924801

Wycofany
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Ręczna tarczowa pilarka ciesielska MKS 185 Ec to klasa sama dla siebie.

Wysokowydajny silnik o mocy 3000 W i przekrój cięcia do 185 mm.

Unikalny stosunek maksymalnej stabilności maszyny do jej minimalnej wagi.

Mała waga maszyny - 19 kg

Duża głębokość cięcia - 185 mm

Płynna regulacja prędkości skrawania.

Wbudowana elektronika zapewnia łagodny start maszyny i utrzymuje stałą prędkość cięcia przy obciążeniu.

Nowy typ przekładni zębatej zapewnia cichą pracę pilarki.

Proste i szybkie nastawianie głębokości cięcia dzięki dokładnemu pokrętłu i przejrzystej skali.

Hamulec bezpieczeństwa.

Mocny wysokowydajny silnik CUprex o mocy 3000 W


Specjalna dźwignia do łatwego odciągania osłony wahadłowej.

Możliwość cięcia pod kątem do 60 stopni.


W standardowym wyposażeniu - prowadnica równoległa umożliwiająca cięcie wzdłuż krawędzi materiału.




Najwyższej jakości rezultaty cięcia pilarką MKS 185 Ec można osiągnąć używając wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy MAFELL.



Głębokość cięcia można łatwo regulować za pomocą precyzyjnego pokrętła.



System ograniczników równoległych po obu stronach maszyny z potrójną funkcją.



Zakres kątów cięcia od 0° do 60° umożliwia wykonywanie ekstremalnego cięcia skośnego.

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne

Cięcie pod kątem do 60°

Ogólne prace stolarsko-ciesielskie

Do cięcia litego drewna, płyt drewnianych, materiałów izolacyjnych, laminowanych belek, płyt kompozytowych

Dane techniczne

Głębokość cięcia	105-185 mm
Głębokość cięcia przy 45°	74-131 mm
Głębokość cięcia przy 60°	53-93 mm
Prędkość obrotowa	1400-1700 1/min
Prędkość cięcia	30,6-37,7m/s
Maksymalny kąt cięcia	0-60°
Średnica piły tarczowej	450 mm
Pobór mocy	3000 W
Ciężar	19 kg

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 450x2,5/4,2x30 mm, WZ 20Z, Symbol: 092536

- Prowadnica równoległa

- Klucz do obsługi SW 6, Symbol: 093081

- Kabel zasilający długości 10 m, Symbol: 087612