PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL KOŁKARKA DD40 P MAXIMAX W SYSTENERZE T-MAX - TRC 916045/916010

Cena netto: 4 649,00 zł
Cena brutto: 5 718,27 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Kołkarka DD 40 P PowerMAX to jedyna dostępna na rynku przenośna maszyna wiercąca otwory pod połączenia kołkowe

A dodatkowo kołkarka DD 40 P PowerMAX jest szybsza, bardziej precyzyjna i mniej kosztowna niż inne podobne urządzenia tego typu

Maszyna, dzięki której w jednej operacji można wywiercić 2 otwory pod 2 drewniane kołki ustalające.

Idealna maszyna do szybkiego i precyzyjnego łączenia, poręczna i lekka, a do tego łatwa w obsłudze w odróżnieniu od modelu DD 40 G - kołkarka DD 40 P PowerMAX ma silnik o mocy 1000 W, co pozwala na wiercenie większych średnicowo (do 16.2 mm) i głębszych (do 40 mm) otworów pod kołki.

Maszyna jest wyposażona w różne wskaźniki, które bardzo ułatwiają prace i umożliwiają ustawienie maszyny na materiale bez tracenia czasu na dokładne mierzenie odległości

Specjalny rewolwerowy zderzak pozwala na szybkie nastawienie 6 głębokości wiercenia dla typowych grubości obrabianych materiałów

Dostępne wiertła pod wszystkie typowe rozmiary kołków o średnicach od 3 do 16,2 mm

Opcjonalnie dostępne specjalne szyny prowadzące do wykonywania rzędu otworów o długości 800 i 1600 mm


Możliwość wiercenia otworów pod kątem do 90 stopni

Specjalne maty antypoślizgowe eliminują potrzebę mocowania materiału przed przesuwaniem się

Bezstopniowa regulacja głębokości wiercenia, kąta nachylenia oraz nastawiania grubości materiału

Idealna maszyna do pracy przy budowie schodów, w warsztacie albo na placu budowy


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




Szybko i dokładnie: krawędź do krawędzi i połączenia narożne



Do stosowania w konstrukcji schodów – w warsztacie i na miejscu u klienta.




Szybko i tanio: produkcja korpusów mebli z kołkarką DD40 i szyną prowadzącą do rzędu otworów.



Dzięki dodatkowym ogranicznikom można szybko i precyzyjnie uzyskać mniejsze lub większe odstępy od krawędzi.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Ograniczniki do kołkarki DD40 firmy Mafell.
Wyposażenie standardowe każdej kołkarki.



Dane techniczne

Głębokość wiercenia	0-40 mm
Rozstaw wierteł	32 mm
Kąt wiercenia	0-90 st.
Średnica uchwytu mocującego	8 mm
Wiertła o średnicy	3 - 16.2 mm
Prędkość obrotowa	13.500 1/min
Pobór mocy	1000 W
Ciężar	2,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Wiertła HM 8 mm 2 szt. Symbol: 090097
- Wiertła HM 10 mm 2 szt. Symbol: 090098
- Wiertła HM 12 mm 2 szt., Symbol: 090099
- 200 szt. kołków o średnicy 8 x 30 mm, Symbol: 802010

- 100 szt. kołków o średnicy 10 x 40 mm, Symbol: 802020

- 40 szt. kołków o średnicy 12 x 60mm, Symbol: 802030

- 2 maty antypoślizgowe, Symbol: 095063

- Butelka do kleju (pusta), Symbol: 095059

- Ograniczniki 6 sztuk:

- A 1 szt.

- B 1 szt.

- C 2 szt.

- D 2 szt.

- Klucz z rączką do obsługi, Symbol: 093282

- Kabel zasilający o długości 4 metry, Symbol: 077015

- Systainer T-MAX