PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL ODKURZACZ S 25 M (25 LITRÓW) 91C301/919710/915910

Cena netto: 4 019,00 zł
Cena brutto: 4 943,37 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Nowy S 25 M (lżejszy, mocniejszy i bardziej funkcjonalny) łączy w sobie doskonałą jakość ssania z wysokim komfortem użytkowania.

Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w elektronikę, która zapewnia bezpieczną i wydajną pracę.

Obejmuje to m.in. funkcję łagodnego rozruchu, który łagodzi obciążenie zarówno maszyny, jak i sieci zasilającej, automatyczne opóźnione wyłączenie, które opróżnia wąż ssący już po wyłączeniu odkurzacza.

Dodatkowo siłę ssania można bezstopniowo regulować w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz średnicy węża ssącego.

Model odkurzacz S 25 M dopuszczony jest do odsysania pyłów klasy M (pyły o największej dopuszczanej wartości na stanowisku pracy [MAK} > 0,1 mg/m³) ze względu na ich dużą zdolność do zatrzymywania pyłów (99,9%), nadają się do stosowania jako standardowe odkurzacze przemysłowe.

Długa żywotność maszyn jest zapewniona dzięki wysokiej wydajności wentylatora silnika z chłodzeniem bocznym.

Idealne do pracy na mokro i na sucho.

Dzięki automatyce włączania/wyłączania odkurzacze firmy MAFELL mogą również współpracować z elektronarzędziami innych firm.

Wszystkie modele odkurzaczy są przystosowane do zbierania płynów.



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Po zamocowaniu systenera T-MAX na odkurzaczu - systener może służyć jako mały stół roboczy.



Szczególnie efektywny system filtrowania z automatycznym czyszczeniem filtra został zaprojektowany specjalnie do pracy z narzędziami elektrycznymi.



Nowa zasuwa obrotowa na przyłączu wylotowym, dzięki której można w przyszłości stosować także worki na śmieci z PE.



Nowe funkcje dodatkowe: Łatwiejsze i bezpieczniejsze nawijanie węża dzięki wbudowanemu hakowi na kabel z blokadą wtyczki na płycie adaptera.

Zastosowanie

Do pracy na sucho i na mokro

Do odkurzania odpadów

Do zbierania m.in. pyłów, wiórów, płynów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika (suche)	25 L
Pojemność zbiornika (woda)	20 L
Podciśnienie	280 mbar
Przepływ	270 m^3/h
Króciec odciągu	Ø 66 / 58 mm
Wymiary odkurzacza	500 x 405 x 565 mm
Pobór mocy	1200 - max 1400 W
Silnik uniwersalny	230 V / 50 Hz
Ciężar bez uchwytu MAX	12,2 kg
Ciężar z uchwytem MAX	13,4 kg

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący 4 m, Ø 27 mm, antystatyczny, z miękką końcówką Ø 35 mm, Ø 66 mm, z zamkiem bagnetowym 093684

Filtr główny, 2 szt., celuloza (8600 cm^2) 093674

Uchwyt do systenerów MAX

Worek filtrujący, pojemność 21 l

Kabel zasilający 8 m 176030