PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL ODKURZACZ S 35 M (35 LITRÓW) 91C401/919725/919701

Cena netto: 4 637,00 zł
Cena brutto: 5 703,51 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Nowy S 35 M (lżejszy, mocniejszy i bardziej funkcjonalny) łączy w sobie doskonałą jakość ssania z wysokim komfortem użytkowania.

Dzięki funkcjonalności Permanent Clean (stałej czystości filtra głównego), pokrytego nano powłoką i technologii czujnika iPulse wszystkie rodzaje pyłów w klasie M są trwale i niezawodnie usuwane.

Stopień zanieczyszczenia filtra jest stale monitorowany przez specjalny czujnik iPulse.

W konsekwencji oczyszczanie filtra następuję tylko wówczas, gdy filtr jest rzeczywiście zanieczyszczony, a nie w określonych odstępach czasu bądź gdy wąż został zablokowany lub zagięty.

Idealne do pracy na mokro i na sucho.

Dzięki automatyce włączania/wyłączania odkurzacze firmy MAFELL mogą również współpracować z elektronarzędziami innych firm.

Dopuszczone do odsysania pyłu klasy M

Nieprzerwana praca dzięki technologii ciągłego oczyszczania filtra

Technologia czujnika iPulse stale monitoruje stopień zanieczyszczenia filtra

Antystatyczny osprzęt w standardowym wyposażeniu



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Nowa zasuwa obrotowa na przyłączu wylotowym, dzięki której można w przyszłości stosować także worki na śmieci z PE.



Nowe funkcje dodatkowe: Łatwiejsze i bezpieczniejsze nawijanie węża dzięki wbudowanemu hakowi na kabel z blokadą wtyczki na płycie adaptera.



Wąż ssący jest antystatyczny. Chroni użytkownika przed wyładowaniami elektrostatycznymi i zapobiega przywieraniu kurzu do węża.



Szczególnie efektywny system filtrowania z automatycznym czyszczeniem filtra został zaprojektowany specjalnie do pracy z narzędziami elektrycznymi.

Zastosowanie

Do pracy na sucho i na mokro

Do odkurzania odpadów

Do zbierania m.in. pyłów, wiórów, płynów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika (suche)	35 L
Pojemność zbiornika (woda)	22 L
Podciśnienie	280 mbar
Przepływ	270 m^3/h
Króciec odciągu	Ø 66 / 58 mm
Wymiary odkurzacza	500 x 405 x 570 mm
Pobór mocy	1200 - max 1400 W
Silnik uniwersalny	230 V / 50 Hz
Ciężar bez uchwytu MAX	15,6 kg
Ciężar z uchwytem MAX	16,8 kg

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący 4 m, Ø 27 mm, antystatyczny, z miękką końcówką Ø 35 mm, Ø 66 mm, z zamkiem bagnetowym 093684

Filtr główny, 2 szt., poliester z nano powłoką (6000 cm^2) 093720

Uchwyt do systenerów MAX

Worek polietylenowy FB 35

Kabel zasilający 8 m