PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT FREZY DO PROWADZEŃ SZUFLAD

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19


Opis

Kluczem do sukcesu kiedy konstruujesz jakościowe szuflady jest jakość frezów do prowadzeń których używasz.

Z frezami CMT do prowadzeń szuflad wykonasz mocne, dokładnie pasujące łączenia szybko i łatwo.

Boki szuflad frezuj z wewnętrzną powierzchnią umieszczoną pionowo do frezu i prowadzenia oraz prostopadle do stołu.

Frezy te są przeznaczone do użytku tylko na stole frezerskim -nie nadają się do użytku z ręcznymi frezarkami.



Uwaga

Używaj tych frezów wykorzystując stół frezarski

Legenda

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

L [mm] - długość całkowita freza

S [mm] - średnica trzpienia (uchwytu)

T [mm] - wysokość łączenia

D [mm]	T [mm]	I [mm]	L [mm]	S [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
31,7	min 15,87 - max 25,4	12,7	44,5	6	755.002.11	do 14 dni	175,53 zł 215,90 zł
25,4	min 9,5 - max 15,87	12,7	54	8	955.008.11	Dostępny	156,17 zł 192,09 zł
31,7	min 15,87 - max 25,4	12,7	44,5	8	955.002.11	Dostępny	175,53 zł 215,90 zł
50,8	min 15,87 - max 25,4	12,7	44,5	12	955.502.11	Dostępny	285,04 zł 350,60 zł
31,7	min 15,87 - max 25,4	12,7	44,5	6,35	855.002.11	do 14 dni	175,53 zł 215,90 zł
25,4	min 9,5-max 15,87	12,7	54	12,7	855.508.11	do 14 dni	156,17 zł 192,09 zł
50,8	min 15,87 - max 25,4	12,7	50,8	12,7	855.502.11	do 14 dni	285,04 zł 350,60 zł