PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




CMT FREZY DO PANELI I PŁYCIN OBUSTRONNYCH O PROFILU A

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19


Opis


Frezy te posiadają dolne ostrze co umożliwia jednoczesne frezowanie elementu z obu stron.

Dodatkowo, łożysko o średnicy 31,7 mm zwiększa bezpieczeństwo umożliwiając wykonanie dwóch płytkich przejść.



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139





Wyposażenie dodatkowe

Łożyska wymienne znajdują się w dziale "Akcesoria do frezów" -- kliknij.

Łożyska: 791.025.00 / 791.033.00

Legenda

D [mm] - średnica robocza

T [mm] - wysokość cięcia

L [mm] - długość całkowita freza

S [mm] - średnica trzpienia (uchwytu)

Profil	D [mm]	T [mm]	L [mm]	S [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
A1	63,5	11,1 - 17,5	70	12	990.534.11	do 14 dni	681,80 zł 838,61 zł

Profil	D [mm]	T [mm]	L [mm]	S [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
A	89	19 - 20,6	78,1	12	990.524.11	Dostępny	741,01 zł 911,44 zł
A1	63,5	11,1 - 17,5	70	12,7	890.534.11	do 14 dni	681,80 zł 838,61 zł
A	89	19 - 20,6	78,1	12,7	890.524.11	do 14 dni	741,01 zł 911,44 zł