PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT PODCINAKI TRAPEZOWE ART.288

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wszystkie podcinaki są niezbędnym narzędziem do obróbki melamin i laminatów.

CMT produkuje dwa typy pił tego rodzaju: typ stożkowy oraz typ o zębach płaskich, regulowanych za pomocą pierścieni dystansujących.

Pierwszy typ daje możliwość wykonania nacięć o różnej szerokości stosując jedynie zwykle zmniejszenie lub zwiększenie głębokości cięcia.

Natomiast typ o zębach prostych umożliwia regulację w nacięciach poprzez dołożenie dodatkowych pierścieni dystansujących.

Dane techniczne

Wysokość zęba	8 ~ 10 mm

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Chromium Klasa ISO	KCR06
Twardość (HV10)	1.950
Poprzeczna wytrzymałość (N/mm^2)	2.300





Płyta dwustronnie laminowana

Zastosowanie

Do podcinania płyt laminowanych.

Do maszyn: Pionowe i poziome piły formatowe i panelowe z możliwością założenia podcinaka.

Materiał: Jedno lub dwustronne laminowane płyty, MDF.

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna piły

F [mm] - średnica otworu wewnętrznego

Otwory dodatkowe

Z [szt.] - ilość zębów

K [mm] - grubość zęba

P [mm] - grubość korpusu

alfa [°] - kąt natarcia

beta [°] - kąt przyłożenia

CONICAL - kształt zęba: trapezowy

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

FTG - kształt zęba: płaski

ATB - kształt zęba: na przemian skośne

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z [szt]	alfa [°]	beta [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
80	20	3,1-4,0	2,2	12	10°	CO+FTG		S288.080.12H	do 48h	214,66 zł 264,03 zł
100	20	3,1 - 4	2,5	20	5°	CO+5° ATB		288.100.20H	do 48h	152,14 zł 187,13 zł
100	22	3,1 - 4	2,5	20	5°	CO+5° ATB		288.100.20K	Dostępny	152,14 zł 187,13 zł
120	20	3,1 - 4	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.120.24H	do 24h	176,56 zł 217,17 zł
120	20	3,4-4,2	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.120.24H1	do 24h	229,88 zł 282,75 zł
120	22	3,1 - 4	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.120.24K	Dostępny	176,56 zł 217,17 zł
125	20	3,1 - 4	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.125.24H	Dostępny	176,56 zł 217,17 zł
125	20	4,3 - 5,5	3,2	24	10°	CO+FTG		288.125.24H2	Dostępny	237,95 zł 292,68 zł
125	20	3,4-4,2	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.125.24H1	do 24h	224,28 zł 275,86 zł
125	22	3,1 - 4	2,5	24	5°	CO+5° ATB		288.125.24K	do 24h	176,56 zł 217,17 zł
150	30	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB		P36.150030036.003	do 24h	209,00 zł 257,07 zł
180	30	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB	2/10/60	P36.180030036.000	do 24h	209,00 zł 257,07 zł
180	45	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB		P36.180045036.000	do 24h	206,96 zł 254,56 zł
180	45	4,8-6,0	3,5	36	6°	CO+5°ATB		P36.180045036.010	do 24h	218,90 zł 269,25 zł
200	30	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB	2/10/60+2/14/110	P36.200030036.000	do 48h	218,90 zł 269,25 zł
200	45	4,4-5,6		36	6°	CO+5°ATB		P36.200045036.000	do 24h	218,90 zł 269,25 zł
200	45	4,8-6,0	3,5	36	6°	CO+5°ATB		P36.200045036.010	do 24h	242,00 zł 297,66 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

D [mm]	F [mm]	K [mm]	P [mm]	Z [szt]	alfa [°]	beta [°]	Otwory dodatkowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
200	65	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB	PH05	P36.200065036.000	do 48h	218,90 zł 269,25 zł
200	80	4,4-5,6	3,2	36	6°	CO+5°ATB	2/14/110	P36.200080036.000	do 24h	218,90 zł 269,25 zł