PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




CMT SZABLON DO DWUSTRONNEGO WCZEPU CMT300-T190

Cena netto: 405,61 zł
Cena brutto: 498,90 zł
Dostępny do 30 dni
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Szablon do dwustronnego wczepu



Długość szablonu	Rozmiar wczepu	Grubość	Kolor
300 mm	19 mm	15 ~ 22 mm	Fioletowy

Do szablonu dołączone jest prowadzenie o wymiarach 22 x 4 mm 899.006.00

Do pracy z frezami prostymi CMT	
Frez HW Ø 12,7 x 30 mm (trzpień Ø 6,35 mm)	812.127.11
Frez HW Ø 12,7 x 30 mm (trzpień Ø 8 mm)	912.127.11
Frez HW Ø 12,7 x 25 mm (trzpień Ø 12,7 mm)	811.627.11
Do pracy z frezami CMT do wczepów na “jaskółczy ogon”	
Frez HW Ø 19 x 22 mm (trzpień Ø 6 mm)	718.190.11
Frez HW Ø 19 x 22 mm (trzpień Ø 6,35 mm)	818.190.11
Frez HW Ø 19 x 22 mm (trzpień Ø 8 mm)	918.190.11
Frez HW Ø 19 x 22 mm (trzpień Ø 12 mm)	918.690.11
Frez HW Ø 19 x 22 mm (trzpień Ø 12,7 mm)	818.690.11

Połączenie dwustronne


STALOWY SZABLON
STALOWA BELKA MOCUJĄCA
CMT300
OGRANICZNIKI USTAWIONE FABRYCZNIE
MASYWNY STALOWY KORPUS
PORĘCZNE POKRĘTŁA