

DO CIĘCIA OŚCIEŻNIC RMV70U

Cena netto: 9 357,28 zł
Cena brutto: 11 509,45 zł
Dostępny do 21 dni
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

DO CIĘCIA OŚCIEŻNIC RMV70U

Opis

Urządzenie do przycinania ram drzwiowych i okiennych.

Przeznaczony jest do obróbki ram o grubości do 68 mm, co umożliwia odtworzenie ich oryginalnych rozmiarów.

Posiada tarczę tnącą HM, która szybko rozcina materiał przesuwając się po zdejmowanej prowadnicy, gwarantując dokładne i stabilne cięcie.

Urządzenie jest wyposażone w prowadnicę do cięcia ościeżnic oraz asortyment umożliwiający cięcie ram okiennych, które nie wymagają zastosowania prowadnicy, ponieważ RMV70U posiada przednią prowadnicę kątową


z możliwością korygowania pozycji, która idealnie prowadzi urządzenie podczas cięcia ram okiennych.

Wyposażona w system odprowadzania zanieczyszczeń, który za pomocą złączonej rury można podłączyć do odkurzaczy Virutex.

Można szybko zmontować i dostosować, a całe standardowe wyposażenie mieści się idealnie w praktycznej walizce na kółkach, dzięki czemu transport jest bardzo wygodny.




Czyste cięcie umożliwiające dokładne dopasowanie nowej ramy w miejscu starej.



Cięcie ram drewnianych, dzięki przedniej prowadnicy kątowej z możliwością korygowania pozycji.



Diamentowa tarcza do cięcia materiałów budowlanych aby całkowicie oddzielić ramę od konstrukcji okiennej. Praca w oparciu o prostą krawędź odwracalnej podstawy.



Wykonuje rowki na wszystkich czterech narożnikach. Praca w oparciu o krawędź odwracalnej podstawy z ukośnymi narożnikami.

Dane techniczne

Maksymalna głębokość cięcia	68 mm
Obroty bez obciążenia	6.500 /min
Moc	1700 W
Ciężar	29,0 kg

Wyposażenie standardowe

Prowadnica i akcesoria do cięcia ościeżnic.

Przednia prowadnica do cięcia ram okiennych.

Tarcza do cięcia drewna.

Rura do odciągu o długości 3 m.

Wyrywacz metali.

Wózek transportowy.

Dodatkowe wyposażenie na zamówienie

Tarcza diamentowa średnica 180 do wyjmowania ram okiennych maksymalna głębokość cięcia 58 mm 7040329.

Piła łańcuchowa MRM95S umożliwia wykonywanie cięć o głębokości do 155 mm w ościeżnicach i posiada wszystkie akcesoria do dopasowania do niej prowadnicy załączonej w standardowym wyposażeniu do RMV70U 9500250.