

MALARZ
NOWOŚCI

Nowe produkty i ciekawe rozwiązania

Jesień 2012

FESTOOL

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

Zapakuj i zabierz ze sobą. **Bądź mobilny!**

SYS-ToolBox – skrzynka narzędziowa z jedynym w swoim rodzaju systemem łączenia 3 w 1.

W nowym SYS-ToolBox jest miejsce na wszystko to, co powinno być zawsze w zasięgu ręki: narzędzia, wyposażenie oraz narzędzia ręczne. Dzięki niemu możesz przenieść za jednym razem znacznie więcej, oszczędzając czas i drogę. SYS-ToolBox jest więc idealnym rozwiązaniem dla każdego rzemieślnika.

Jedyny na świecie system łączenia 3 w 1: SYS ToolBox można

- łączyć z Systainerem
- mocować do odkurzaczy mobilnych
- łączyć z innymi ToolBoxami SYS

NOWOŚĆ







SYS-ToolBox
Wysokość 150 mm, wysokość z uchwytem 215 mm (=SYS 3), udźwig do 7 kg

142,80 PLN *[1] 175,64 PLN *[2]

Nr kat. **495024**

[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Mobilność.

Z transporterem do Systainerów SYS-Roll i wózkiem na Systainery SYS-Cart.

Transporter do Systainerów SYS-Roll posiada 2 duże koła (Ø 200 mm) oraz obrotowe i blokowane kółka przednie. Dodatkowo posiada regulowane za pomocą paska mocowanie a jego nośność to 100 kg.

Nowy **wózek na Systainer SYS-Cart** jest bardzo zwrotny, a jego nośność wynosi 100 kg. Dwa z czterech dużych kółek można zablokować. Oryginalne połączenie Systainerów zapewnia bezpieczeństwo ładunku, a dwa uchwyty do noszenia ułatwiają przeładowywanie.

U góry: Duże kółka przednie umożliwiają bezpieczne przemieszczanie SYS-Roll po każdym podłożu.

Na dole: Zabezpieczenie przed przesunięciem dzięki blokowanym rolkom.

NOWOŚĆ




SYS-Cart
Ciężar 1 kg, powierzchnia podstawy 360 x 520 mm.

284,60 PLN *[1] 350,06 PLN *[2]

Nr kat.: **495020**

NOWOŚĆ



SYS-Roll
Ciężar 6,5 kg, kompatybilność z Systainerami (T-LOC i Classic).

531,90 PLN *[1] 654,24 PLN *[2]

Nr kat.: **498660**



[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Podąża w jednym kierunku. **Wyznaczonym przez Ciebie.**

Następna generacja: CARVEX serii 420 – mocne i ergonomiczne.

Lepsze jest wrogiem dobrego. Postępując wbrew tej zasadzie, nigdy nie zadowalaliśmy się tym, co już osiągnęliśmy i tak powstała nowa wyrzynarka CARVEX PS 420.

Dzięki innowacyjnemu prowadzeniu brzeszczot podąża zawsze za wyznaczoną linią – po prostej, w narożnikach lub też po wąskich łukach. Suw o wartości 3800/min. oraz elektroniczna regulacja mocy pozwalają odczuć niezwykłą zwrotność, zarówno w przypadku, drewna, tworzywa sztucznego, jak i metalu. Wyrzynarka ta jest przy tym niezwykle lekka, oferuje nieskończone możliwości zastosowania, a dzięki potrójnemu prowadzeniu brzeszczotu zapewnia najwyższą precyzję cięcia.



Czysto i precyzyjnie:

Cięcie przy użyciu wyrzynarki CARVEX PS 420 jest wyjątkowo precyzyjne, a odkurzacz zapewnia czystość w miejscu pracy.



NOWOŚĆ



Wyrzynarka CARVEX PS 420

(uchwyt grzybkowy), od
1295,00 PLN *1) 1592,85 PLN *2)

Nr kat. **561587**

Wyrzynarka CARVEX PSB 420

(uchwyt żelazkowy) od
1295,00 PLN *1) 1592,85 PLN *2)

Nr kat. **561602**



Wyrzynarka akum. CARVEX PSC 420 Li 18**

(uchwyt grzybkowy), od
1736,00 PLN *1) 2135,28 PLN *2)

Nr kat. **561630**

Wyrzynarka akum. CARVEX PSBC 420 Li 18**

(uchwyt żelazkowy), od
1736,00 PLN *1) 2135,28 PLN *2)

Nr kat. **561648**

** dostępna także 15 V

[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.



Lakiery VOC? Z systemem Festool!


Dłuższy czas użytkowania, większa wydajność, oszczędność czasu i materiału:* system szlifowania Festool do farb i lakierów VOC oraz materiał ścierny GRANAT.

Farby i lakiery spełniające wymogi dyrektywy VOC zawierają mniej rozpuszczalników i powodują silne zaszlichcanie materiałów ściernych. System szlifowania Festool do farb i lakierów VOC wraz z materiałem ściernym GRANAT rozwiązuje ten problem. Ogranicza on zaszlichcanie się, wydłuża żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i poprawia jakość powierzchni.

Festool oferuje rozwiązanie systemowe czyli połączenie narzędzi, talerzy szlifierskich, odkurzaczy mobilnych i materiałów ściernych, odpowiednie do wszystkich zastosowań.

* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.

ODWRÓĆ STRONĘ



RO 90 DX rozwiązanie do prac na małych powierzchniach.

Najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia szybkiego postępu prac w przypadku lakierów VOC również w trudnodostępnych miejscach.

Mały talerz szlifierski i wysoka moc: ROTEX RO 90 nadaje się doskonale do naprawy okien. Zastosowanie trójkątnej stopy szlifierskiej umożliwia wydajne szlifowanie w narożnikach, a dzięki nakładkom PROTECTOR również przy krawędziach. Przy czym zachowane jest optymalne odsysanie dzięki talerzowi szlifierskiemu JETSTREAM oraz odkurzaczowi mobilnemu CTL MIDI. Zmniejszone zaszlichcanie się, dłuższa żywotność, większa wydajność ścierania i idealne powierzchnie – oto właściwości materiału szlifierskiego GRANAT, stworzonego specjalnie do lakierów VOC. Nasza rada: granulacja P80 do szlifowania starych lakierów oraz P180 do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów podkładowych VOC.

Bezpieczna i łatwa praca bez czasochłonnego oklejania okien: perfekcyjne szlifowanie aż po same krawędzie dzięki zestawowi PROTECTOR – dostępny w 3 wielkościach dla różnych kątów i ram okiennych.

ZALETY SYSTEMU DO PRACY NA MAŁYCH POWIERZCHNIACH

- Perfekcyjna obróbka małych powierzchni, kątów, narożników i krawędzi dzięki zasadzie 4 w 1 szlifierki ROTEX RO 90 DX.
- Optymalne odsysanie dzięki systemowi JETSTREAM, który w połączeniu z odkurzaczem CTL MIDI oznacza mniej pyłu, mniejsze wydzielanie ciepła i mniejsze zaszlichcanie mat. ściernego.
- Wyższa wydajność ścierania i dłuższa żywotność w przypadku lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT.*



* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.








U góry: Wydajne rozwiązanie 4 w 1. Szlifierka ROTEX RO 90 umożliwia szlifowanie zgrubne, dokładne, polerowanie i szlifowanie ze stopą trójkątną.

Na dole: łatwa obsługa bez zmęczenia dzięki niewielkiej wadze i wygodnemu uchwytowi.

SYSTEM SZLIFOWANIA DO FARB I LAKIERÓW VOC



+ **ROTEX RO 90 DX z talerzem szlifierskim JETSTREAM**
+ **Odkurzacz mobilny CTL MIDI**
+ **Materiał ścierny GRANAT P80 | P180 (Ø 90 mm)**

[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 90 DX
Z nakładkami PROTECTOR oraz trójkątną stopą szlifierską.

1694,00 PLN *[1] 2083,62 PLN *[2] Nr kat. **571819**

Odkurzacz mobilny CTL MIDI
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania zabudowy.

1417,00 PLN *[1] 1742,91 PLN *[2] Nr kat. **583371**

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej informacji na temat materiałów ściernych Festool można znaleźć na stronie www.**festool**.pl/voc lub też bezpośrednio u Partnera Handlowego.

Poręczna obsługa i wysoka wydajność ścierania: urządzenie stworzone w celu zapewnienia szybkiego i komfortowego szlifowania bez zmęczenia. Uchwyt Softgrip szlifierki ROTEX RO 125 leży doskonale w dłoni.

ZALETY SYSTEMU W PRZYPADKU PRACY NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH

- Łatwe, ergonomiczne szlifowanie pionowych powierzchni przy użyciu lekkiej szlifierki ROTEX RO 125
- Optymalne odsysanie dzięki systemowi JETSTREAM, który w połączeniu z odkurzaczem CTL MIDI oznacza mniej pyłu, mniejsze wydzielanie ciepła i mniejsze zaszlichcanie mat. ściernego.
- Wyższa wydajność ścierania i dłuższa żywotność w przypadku lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT*



* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.





Łatwa obsługa
i wysoka wydajność szlifowania.


Najlepsze rozwiązanie dla ergonomicznego szlifowania lakierów VOC również na powierzchniach pionowych.

Lekka, a przy tym wydajna szlifierka ROTEX RO 125 doskonale sprawdza się na pionowych powierzchniach, np. podczas naprawy bram garażowych. Odpowiednie wsparcie zapewnia optymalne odsysanie talerza szlifierskiego JETSTREAM w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTL MIDI. Materiał ścierny GRANAT został stworzony specjalnie do lakierów VOC. Ogranicza on zbijanie się pyłu, wydłuża żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i zapewnia najwyższą jakość powierzchni. Nasza rada: granulacja P120 do szlifowania starych lakierów oraz P240 do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów podkładowych VOC.

U góry: Chroni talerz szlifierski i element obrabiany. Podczas wykonywania prac przy krawędziach wystarczy założyć PROTECTOR i można zaczynać.

Na dole: Pełna moc na pionowych powierzchniach. Dzięki swej niewielkiej wadze szlifierka ROTEX RO 125 nadaje się idealnie do pracy w pozycji ponad głową.

SYSTEM SZLIFOWANIA DO FARB I LAKIERÓW VOC



+ **ROTEX RO 125 z talerzem szlifierskim JETSTREAM**
+ **Odkurzacz mobilny CTL MIDI**
+ **Materiał ścierny GRANAT P120 | P240 (Ø 125 mm)**

[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 125
Z nakładką PROTECTOR.
1694,00 PLN *[1] 2083,62 PLN *[2] Nr kat. **571779**

Odkurzacz mobilny CTL MIDI
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania zabudowy.
1417,00 PLN *[1] 1742,91 PLN *[2] Nr kat. **583371**

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej informacji na temat materiałów ściernych Festool można znaleźć na stronie www.**festool**.pl/voc lub też otrzymać bezpośrednio u Partnera Handlowego.

Czystość: powierzchnia szlifująca talerza jest wolna od pyłu, a wydajność szlifowania pozostaje na wysokim poziomie, dzięki systemowi MULTI-JETSTREAM.

ZALETY SYSTEMU W PRZYPADKU PRACY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

- Wydajne, szybkie szlifowanie przy użyciu szlifierki ROTEX RO 150
- Najwyższa wydajność odsysania przy maksymalnej mocy szlifowania, dzięki opatentowanej zasadzie MULTI-JETSTREAM i odkurzaczowi CTL MIDI z turbiną o wysokiej wydajności
- Wyższa wydajność szlifowania i dłuższa żywotność w przypadku lakierów VOC dzięki zastosowaniu materiału ściernego GRANAT*



* Test: materiały ścierne Festool GRANAT oraz BRILLIANT.




Pełna moc na każdej powierzchni.

Najlepsze rozwiązanie do szlifowania lakierów VOC na dużych powierzchniach.

Optymalna obróbka dużych powierzchni, np. podczas renowacji drzwi, jest możliwa przy użyciu szlifierki ROTEX RO 150 dzięki dużemu talerzowi i wysokiej mocy. Maksymalną wydajność odsysania zapewnia talerz szlifierski MULTI-JETSTREAM oraz odkurzacz mobilny CTL MIDI. Sercem tego systemu szlifierskiego jest materiał ścierny GRANAT, przeznaczony specjalnie do lakierów VOC. Ogranicza on zaszlichcanie się, wydłuża żywotność, zwiększa wydajność szlifowania i zapewnia najwyższą jakość powierzchni. Najlepsze wyniki można osiągnąć używając ziarnistości P120 w przypadku usuwania starego lakieru oraz P240 podczas szlifowania międzyoperacyjnego lakierów podkładowych VOC.

Szybki i czysty postęp prac: dzięki połączeniu ruchu mimośrodowego i rotacyjnego oraz kompaktowemu odkurzaczowi mobilnemu z wydajną turbiną.

SYSTEM SZLIFOWANIA DO FARB I LAKIERÓW VOC



+ **ROTEX RO 150 z talerzem szlifierskim MULTI-JETSTREAM**
+ **Odkurzacz mobilny CTL MIDI**
+ **Materiał ścierny GRANAT P120 | P240 (Ø 150 mm)**

[1] Cena bez VAT [2] Cena z VAT * Niezobowiązujące zalecenie cenowe.

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 150
Z nakładką PROTECTOR.
2053,00 PLN *[1] 2525,19 PLN *[2] Nr kat. **571805**

Odkurzacz mobilny CTL MIDI
Nadaje się doskonale do prac montażowych i wykonywania zabudowy.
1417,00 PLN *[1] 1742,91 PLN *[2] Nr kat. **583371**

Materiał ścierny GRANAT – wydajny w szlifowaniu i zapewniający długi czas użytkowania. Więcej informacji na temat materiałów ściernych Festool można znaleźć na stronie www.**festool**.pl/voc lub też otrzymać bezpośrednio od Partnera Handlowego.

„Made in Germany" to znak prawdziwej jakości – nasze narzędzia spełniają najwyższe wymagania. Więcej informacji na stronie internetowej www.**festool**.pl

Serwis Festool: przedłużona do 3 lat gwarancja, naprawy w 48 godzin. Więcej informacji na stronie internetowej www.**festool**.pl/serwis

Zwrot zużytych urządzeń, recykling, rozsądne gospodarowanie odpadami. Dla ochrony środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej www.**festool**.pl

Partner handlowy

Festool
Nowości
Obowiązuje od 01.09.2012

Nr kat. 62457

4 014549 192863

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie firma nie odpowiada. Firma nie odpowiada za treść ilustracji. Opracowano dla TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 06/12

FESTOOL

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.
Dział Festool
ul. Mszczonowska 7
Janki k. Warszawy
05-090 Raszyn
Polska
NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Dział Handlowy:
Tel.: 22 711 41 62 do 64
Fax: 22 720 11 00
e-mail: info-pl@tts-company.com

Doradztwo techniczne:
Tel.: 22 711 41 68

Serwis:
Tel.: 22 711 41 67

www.**festool**.pl