Mortaiseuse à encastrer les serrures SKS 130 avec garniture de chaîne de 16 mm



Référence.: 915501

Code EAN: 4032689131986

Caractéristiques techniques

Profondeur de mortaise	145 (130) mm
Largeur de mortaise	14, 16, 18 mm
Longueur de mortaise	78 mm
Elévation/Course utile	175 mm
Puissance absorbée	1600 W
Poids	10 kg
Vitesse nominale à vide	5770 tr/min
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

2 règles de guidage complètes, Réf. 091 000
2 pignons de chaîne, Réf. 091 002
1 Clé à six pans 5 mm, Réf. 093278
1 mallette de transport

1 Câble de raccordement 4 m; Réf. 087323

Domaines d'utilisation



Les guides de chaîne ne demandent aucun entretien et n’ont pas besoin d’être lubrifiés.



Il est possible de réaliser des entailles de 78 mm de long et 16 mm de large en une seule passe. Même des entailles plus larges ou plus longues peuvent être travaillées au millimètre près - juste en déplaçant la SKS 130.



Une révolution pour les artisans: il est désormais possible de mortaiser une serrure sur une porte montée de façon rapide et précise.



Deux chaînes de mortaisage spéciales en sens inverse garantissent un travail sans éclats et une évacuation optimale des copeaux.

- Mortaisage de serrures (montage de serrures de sécurité)
- Ex. de matériel: portes en bois ou en dérivés de bois, bois massif

Avantages

- Deux chaînes à mortaiser spéciales en sens inverse - pour un résultat sans éclats et une évacuation optimale des copeaux.
- Construction maniable, ergonomique et compacte - pour travailler directement sur les portes montées.
- Deux systèmes de butée aisément reconnaissables - pour les portes avec et sans revêtement.

Description

La voici, la première machine portative au monde destinée à mortaiser les serrures.

On observe actuellement une hausse sensible de la demande de dispositifs de sécurité de la part des propriétaires de maisons et d'appartements. Les artisans sont donc de plus en plus souvent amenés à monter des serrures de sécurité.

Grâce à son moteur 1600 W, la SKS 130 est capable d'encastrer des serrures de n'importe quelle taille - sans aucun éclat!

La SKS 130 est tendue contre la porte sur une grande surface. Le dispositif de serrage possède un revêtement en carton bakélisé/caoutchouc pour éviter d'abîmer la porte. Que vous travailliez sur le terrain ou en atelier.

Accessoires supplémentaires / Outils



Guide de chaîne
14 - 18 mm

Chaîne à mortaiser
14 x 38 x 150 mm

Chaîne à mortaiser
18 x 38 x 150 mm



Maillons de rechange + rivets
16 mm



Pignon de chaîne
14 - 18 mm

Chaîne à mortaiser
16 x 38 x 150 mm



Maillons de rechange + rivets
14 mm



Maillons de rechange + rivets
18 mm

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de