Système de mise à longueur KSS 300 MidiMAX dans le coffret MAFELL-MAX



Référence.: 916701

Code EAN: 4032689153049

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe	0 - 40 mm
Profondeur de coupe à 45°	0 - 27 mm
Profondeur de coupe sans règle	0 - 42 mm
Plage de pivotement	0 - 45 °
Longueur de coupe	300 mm
Vitesse nominale à vide	8800 tr/min
Puissance absorbée	900 W
Poids	3,2 kg
Moteur universel	230 / 50 Hz
Coupes angulaires	+45° - -60° °
Mesures avec règle	550 x 200 x 200 mm

Accessoires standards

1 Lame de scie au carbure 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture plate/trapézoidale; Réf. 092559
1 Guide parallèle; Réf. 203180
1 Manchon d'aspiration; Réf. 203782
1 Clé à six pans 4 mm; Réf. 093074
1 Câble d‘alimentation 4 m, 087323

Domaines d'utilisation



Un système, cinq scies, un coffret: KSS 300 comme scie de mise à longueur, scie plongeante, araseuse pour plafond, scie circulaire portative ou scie circulaire portative avec Guide-Flexi FX 140 pour les coupes guidées.



Vous obtenez un système extrêmement fonctionnel à une main grâce au raccord fix entre la scie circulaire portative et la règle de mise à longueur.



En combinaison avec le Guide-Flexi FX 140 enroulable, des coupes de précision atteignant 1,4 m de longuer ne présentent pas le moindre problême.



Finition parfaite : Les butées de protection de la scie circulaire portative permettent l'éxécution facile d'arasements à partir d'une largeur de 13 mm.

- Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en plongée, découpes et joints creux à partir de 13 mm
- Ex. de matériel: panneaux, portes, plans de travail, parquets et stratifiés, coffrages

Avantages

- La KSS 300 a, indépendament du réglage d‘angle avec ou sans guide, un renvoi d‘angle ce qui lui permet d‘avoir toujours un seul repère pour travailler.
- Il est facile de séparer la scie circulaire portative du guide de mise à longueur en appuyant simplement sur un bouton - seule, elle est équipée de toutes les fonctions de la série MAFELL-KSP.
- Les goupilles d‘arrêt fixes et un guide pouvant être réglé avec précision grâce à une graduation importante permettent des coupes biaises et angulaires précises.

Description

Le plus important dans le domaine de l'aménagement intérieur : la précision. C'est la raison pour laquelle le système de mise à longueur KSS 300 se concentre sur toutes les fonctions importantes grâce à une maniabilité parfaite.

Grâce a un système de travail de mise à longuer enclenchable sur la KSS 300 vous obtenez un système ultrafonctionel destiné aux coupes biaises et à onglet avec un ressort de rappel qui ramène la KSS 300 dans sa position initiale.

La scie circulaire portative de 42 mm garantit de la puissance dans toutes les situations et préserve, avec un poids de 2,4 kg, sa maniabilité particulière et sa légèreté grâce à sa construction en magnésium coulé sous pression.

Le tout, combiné au coffret de transport MAFELL-MAX, donne un système de mise à longueur compact qui se prête particulièment aux arasements, aux coupes longitudinales, aux coupes inclinées, aux coupes plongeantes et transversales ou également aux coupes à main levée.

Accessoires supplémentaires / Outils



Guide-Flexi FX 140
1,4 m avec protecteur anti-eclats



Serre-joint
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 12 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales, bois



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture plate/trapézoïdale, pour coupes fines, bois



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, denture alternée, pour usage universel, bois



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture trapézoïdale pour l'aggloméré laminé

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de