Wyjątkowo szybko.
Wyjątkowo stabilnie.
Wyjątkowo uniwersalnie.

Rewolucyjne łączniki DOMINO.



Nowy system łączników do połączeń kątowych i prostych do frezarki DOMINO XL DF 700.

FESTOOL


Narzędzia spełniające najwyższe wymagania




Jeszcze szybsze łączenie.
I w razie potrzeby również rozłączanie.

Rewolucyjne łączniki DOMINO: idealne połączenia elementów drewnianych można teraz wykonać łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek. Nowe łączniki kątowe i proste do frezarki DOMINO XL DF 700 to nasze rewolucyjne unowocześnienie systemu DOMINO. Do łączenia ram, stelaży i płyt, które charakteryzuje się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością.


Odkryj teraz nowe łączniki DOMINO do połączeń kątowych i prostych. Więcej u Autoryzowanych Partnerów Handlowych Festool lub na stronie www.**festool**.pl/domino



Szczegółowe informacje o naszych rozłącza



Idealne połączenia wykonane w prosty sposó



Łączniki o średnicy 8 – 14 mm dostępne są jako pręty do samodzielnego przygot
Wykonane z drewna pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnej.
*Łączniki proste – tutaj z opcjonalnymi zatrzaskami poszerzającymi wokół kot

Więcej informacji na temat nowych łączników ka

lnych łącznikach kątowych i prostych.




Łącznik prosty z zatrzaskami poszerzającymi wokół kotwy poprzecznej, przeznaczony do materiałów takich jak np. blaty kuchenne.

1. Sworzeń kotwiący
2. Kotwa rozpierająca z samoczynnym dociąganiem – do pewnego zamocowania w obrabianym elemencie.
3. Kotwa poprzeczna, zarówno do sworzni kotwiących (łączniki kątowe), jak i do sworzni podwójnych (łączniki proste).
4. Kotwa poprzeczna, tutaj dodatkowo z poszerzeniem. Zapobiega wciąganiu kotwy poprzecznej w materiał w przypadku miękkich materiałów (np. blatów kuchennych).
5. Sworzeń podwójny, może zostać wyposażony w jeden lub dwa zatrzaski kołka.
6. Półosłony kotew, przyczepiane wokół sworzni podwójnych lub kotwiących. Należą do zakresu dostawy sworzni podwójnych i kotwiących.

ób. **Oferta produktów DOMINO.**

2 urządzenia, 15 łączników o stałej wielkości
oraz 2 stabilne łączniki rozłączalne.




owania, w dwóch gatunkach drewna – do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

wy poprzecznej.

ątowych i prostych na www.**festool**.pl/domino

Modułowe elementy łączników

	Łącznik do połączeń kątowych	Łączniki proste
1. Sworzeń kotwiący SV-AB D14/32 Nr zamów.: **201350**		
 **Zakres dostawy:** 32 sworznie kotwiące do połączeń kątowych, z 64 półosłonami kołka do przenoszenia obciążenia poprzecznego.	⊙	
2. Kotwa rozpierająca SV-SA D14/32 Nr zamów.: **201349**		
 **Zakres dostawy:** 32 kotwy rozpierające do niezawodnego mocowania.	⊙	
3. Kotwa poprzeczna SV-QA D14/32 Nr zamów.: **201351**		
 **Zakres dostawy:** 32 kotwy poprzeczne z wkrętami bez łba do blokowania sworzni kotwiących lub sworzni podwójnych.	⊙	⊙
4. Poszerzenie SV-V D14/32 Nr zamów.: **201498**		⊙ (opcjonalnie)
 **Zakres dostawy:** 64 półosłony do poszerzenia 32 kotew poprzecznych. Do poszerzania i rozkładania nacisku w przypadku stosowania kotew poprzecznych w materiałach takich jak np. blaty kuchenne.		
5. Sworzeń podwójny SV-DB D14/16 Nr zamów.: **201352**		
 **Zakres dostawy:** 16 sworzni podwójnych do połączeń prostych, z 64 półosłonami kotka. Na sworznie podwójne można założyć 2 półosłony kotka lub (jak na rysunku) 4 półosłony kotka – w zależności od wymaganego ustawienia i odprowadzania obciążenia poprzecznego.		⊙

Elementy opcjonalne

Łączniki bukowe DOMINO, Domino D14x75/104 BU

Nr zamów.: **201499**



Zakres dostawy: 104 łączniki bukowe DOMINO, D14x75, dokładnie dopasowane do wymiarów łączników kątowych i prostych. Do dodatkowego przenoszenia obciążenia.

Osłona SV-AK D14 slr/32

Nr zamów.: **201354**



Zakres dostawy: 32 osłony, srebrne.
Do zakrycia wyfrezowanych otworów DOMINO.

Osłona SV-AK D14 brn1/32

Nr zamów.: **201355**



Zakres dostawy: 32 osłony, ciemnobrązowe.
Do zakrycia wyfrezowanych otworów DOMINO.

Osłona SV-AK D14 brn2/32

Nr zamów.: **201356**



Zakres dostawy: 32 osłony, jasnobrązowe.
Do zakrycia wyfrezowanych otworów DOMINO.

Wszystko w jednym Systainerze: na 32 łączniki kątowe i 16 łączników prostych

Systainer do systemu połączeń DOMINO: DominoVerb Sort SV-SYS D14

Nr zamów.: **201353**



Zakres dostawy: 32 sworznie kotwiące SV-AB D14, 16 sworzni podwójnych SV-DB D14, 128 półosłon kotew do zwiększenia przenoszenia obciążenia poprzecznego przez sworznie kotwiące i sworznie podwójne, 32 kotwy rozpierające SV-SA D14, 64 kotwy poprzeczne SV-QA D14 z wkrętami bez łba, klucz kołkowy 4 mm do dokręcania wkrętów bez łba, 64 półosłony SV-V D14 do poszerzania 32 kotew poprzecznych, po 32 osłony w kolorach srebrnym, ciemnobrązowym i jasnobrązowym (SV-AK D14 slr, SV-AK D14 brn1 i SV-AK D14 brn2), 32 łączniki bukowe D14x75.



Nowe łączniki DOMINO do połączeń kątowych i prostych: nieprawdopodobnie łatwe w montażu. **Po prostu rewolucyjne.**

Wyjątkowa szybkość:

- **Bez czasochłonnego mierzenia i rysowania –** wystarczy użyć ograniczników lub zaznaczyć ołówkiem i wyfrezować
- **Nie jest potrzebny szablon** ani żadne inne akcesoria
- **Ogromna oszczędność czasu** dzięki mniejszej liczbie czynności do wykonania

Wyjątkowa stabilność:


- **Łącznik i element mocujący** zapewniają mocne połączenie
- **Duży odcinek dosuwania i dociągania**
- **Bardzo duże siły wyciągające i siły wewnętrzne**

Wyjątkowa uniwersalność:

- **Połączenie** można w razie potrzeby **szybko rozłączyć**
- Do łączenia ram, stelaży i płyt **o grubości od 30 mm**
- Z **osłonami** w trzech kolorach, zapewniającymi elegancki wygląd połączeń narożnych

Zamów teraz bezpłatnie
broszurę na temat rewolucyjnych łączników DOMINO.

Idealne połączenie. Instrukcja obsługi systemu DOMINO zawiera wiele rysunków, przykładów zastosowań oraz porad i wskazówek dotyczących idealnych połączeń przy użyciu DOMINO DF 500, DOMINO XL DF 700 oraz nowych, rewolucyjnych łączników do połączeń kątowych i prostych.
Sprawdź na www.**festool**.pl/domino



SERVICE all-inclusive: 36-miesięczna gwarancja ochrony kosztów naprawy obejmująca także części zamienne, ochronę przed kradzieżą i wiele innych usług. Więcej informacji na stronie www.**festool**.pl/serwis

Odbiór zużytego sprzętu, recykling, rozsądne gospodarowanie odpadami. Dla ochrony środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej www.**festool**.pl

FESTOOL
Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Polska

NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN
e-mail: info-pl@festool.com

Festool
Ulotka dotycząca łączników kątowych i prostych DOMINO Ważna od 01.04.2016.
Nr zamówieniowy 65512 PL/pl
4 014549 271674

www.**festool**.pl

Wartości wibracji i emisji dostępne są w instrukcjach obsługi na stronie www.**festool**.pl/wibracja
Zastrzega się prawo do zmian i błędów. Wszystkie ilustracje mają charakter niewiążący. Wykonano dla Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 12/2015