# Fresatrice per fughe KFU 1000 E



numero di ordinazione: 951101

EAN (codice a barre): 4032689049823

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita nominale | 900 W |
| Numero giri nominale a vuoto | 8000 - 15000 1/min |
| Ø utensile | 120 mm |
| Profondità di fresata | 0 - 4,5 mm |
| Peso | 4,9 kg |
| Motore universale | 230 V / 50 Hz |

## Dotazione di serie

1 Lama fresa in HM, ellittica, 120 x 3,6 x 20 mm, 12 denti; Codice 091794
1 Valigetta; Codice 095034
1 Chiave esagonale da 4; Codice 093074
1 Cavo 10 m; Codice 087604

- Fresate di fughe
- Adatto per l‘impiego su: superfici di pavimenti elastici

## Vantaggio

- Con compensatore di piano - per una profondità di fresatura costante.
- Le tre ruotine di scorrimento - evitano lo stallo su superfici sconnesse.

## Descrizione

Caratteristica originale del modello KFU 1000 è l'arresto integrato della lama di fresatura per una rapida sostituzione dell'utensile.

I soli 4,9 kg di peso ed i 10 metri di cavo di alimentazione consentono con il KFU 1000 E una gran libertà di movimenti ed un ampio raggio d'azione.

Il motore a corrente alternata di potenza pari a 900 Watt raggiunge una velocità di rotazione di 8000 - 15000 g/min e pertanto garantisce una fresatura pulita. La regolazione elettronica della velocità consente di utilizzare l'apparecchio con qualsiasi materiale: è sufficiente scegliere la giusta velocità di rotazione, fresare ed è già fatto!

Minima distanza dalle pareti: solo 11,5 mm.

Se preferite lavorare in posizione eretta, tra gli accessori offriamo un'esclusiva impugnatura supplementare.

## Accessori / Utensili



Fresa per scanalature
ellittica, in HM, 120 x 4,2 x 20 mm, 12 denti



Raschietto manuale per fughe
semitondo, con 5 lame di ricambio



Fresa per scanalature
ellittica, in HM, 120 x 3,6 x 20 mm, 12 denti



Rullino guida
R 1,5



Lama di ricambio
per raschietto, semitonda



Impugnatura supplementare lunga

## contatto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de